

ULTIMATIVES EINTAUCHEN

POWERED BY

AG493UCX








120_{Hz}







Gebogener 49"-Monitor mit Ultrawide-Bildschirm (32:9) mit HDR400, Shadow Control und 120 Hz Bildwiederholrate. Die herausragende Bildqualität ermöglicht mehr Details, klare Grafiken und umfassende Gaming-Action. Die PbP-Funktion ermöglicht das Kontrollieren der Inhalte, die von zwei verschiedenen PC-Systemen stammen.

- 49" Ultrawide
- 1800R Krümmung
- KVM
- 120Hz Bildwiederholraten
- Vesa Certified DisplayHDR™
 400
- USB-C

49" ULTRAWIDE

Mit einer Größe von 49" bieten Ultrawide-Monitore doppelt so viel Bildschirmfläche wie herkömmliche Monitore. Die zusätzliche Größe ermöglicht eine effizientere Platznutzung und ein völlig neues Seitenverhältnis von 32:9.





1800R KRÜMMUNG

Das gekrümmte Design bringt Sie förmlich mitten in die Action und bietet Ihnen so ein intensives Gaming-Erlebnis.

KVM

Teilen Sie eine einzige Tastatur, Maus und einen Monitor für mehrere Computer mit KVM-Switch-Hardware.



120HZ BILDWIEDERHOLRATEN

Gönnen Sie sich die doppelte Bildfrequenz anderer Monitore und sagen Sie Tschüss zu Bild-Rucklern und unscharfen Bewegungen. Mit einer Wiederholfrequenz von 120 Hz wird jedes Bild scharf mit nahtlosen Übergängen gerendert, sodass Sie Ihre Schüsse exakt platzieren und Hochgeschwindigkeitsrennen im vollen Umfang genießen können.



Selbst die niedrigste Stufe des Merkmals HDR (High Dynamic Range) stellt eine erhebliche Verbesserung gegenüber herkömmlichen Monitoren dar. Dank einer Spitzenleuchtdichte von 400 cd/m² kann Ihr Display die Bildqualität durch ein enormes Farbspektrum und vielfältigere Kontrasten verfeinern.





USB-C

Einfacherer Anschluss mit nur einem Kabel. Der USB-C-Anschluss ermöglicht den DisplayPort-Alternativmodus zum Übertragen von hochauflösenden Videosignalen von einem Notebook auf den Monitor und zum gleichzeitigen Aufladen des Notebook-Akkus über den Monitor mit Hilfe der USB-Stromversorgung.

Kanal	Gaming
Produktlinie	AGON
Designfamilie	AG3
Einführungsdatum (ETA)	04.01.2019
EAN	4038986119634
DISPLAYINFORMATIONEN	
Bildschirmgröße (Zoll)	49,0
Bildschirmgröße (cm)	124,46
Flach / Curved	Curved
Krümmungsradius	1800R
Displayhärte	ЗН
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Pixelabstand (mm)	0,2331
Pixel pro Zoll	108,0
Panelauflösung	5120x1440
Seitenverhältnis	32:9
Panel-Typ	VA
Art der Hintergrundbeleucht	WLED tung
Max Bildwiederholrate	120 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Reaktionszeit MPRT	1 ms
Statisches Kontrastverhältnis	3000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	80M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	550 cd/m²

ALLGEMEIN

Modellname

AG493UCX

VIDEOMERKMALE	
Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync
HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Blue Light- Technologie	Low Blue Light
Farbraum (sRGB) CIE 1931 %	121,0
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 %	90,0
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

GEHÄUSEINFORM	ATIONEN
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur
Abnehmbarer Ständer	Ja
Lautsprecherleistung	g 5Wx2
Kensington- Schloss	Ja
Vesa- Wandbefestigung	100x100

ERGONOMIE	
Kippen	-5/15
Höhenverstellung (mm)	100mm
Schwenken	-20/20
Neigen	No

GAMING-FEATURES	
Gaming-Stil	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up
Game-Modus	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Bequemlichkeit beim Gaming	G-menu
NACHHALTIGKEIT	

NACHHALTIGKEIT	
WEEE	Ja
HF	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Recycelbares Verpackungsmateria	100 % al recycelbar

STROMVERBRAUCH	
Stromversorgung	Extern
Stromverbrauch ein (Energy Star- Testmethode) in Watt	60,0
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Energieklasse	G

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN	
СВ	Ja
CE	Ja
TÜV-Bauart- Kennzeichnung	Ja
ISO 9241-307	Ja
EAC	Ja
FCC	Ja
Microsoft WHQL	Ja

KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 2
USB-Hub	Ja
USB-Typ nachgeschaltete Ausgänge	3
USB- Schnellladeanschluss	Ja S
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)
USB-Generation	USB 3.2 (Gen 1) (3 USB downstream ports) 5Gbit

PRODUKTMASSE	
Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	567.6(H) x 1194.4(W) x 308.0(D)
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	369.4(H) x 1194.4(W) x 153.24(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	420(H) x 1308(W) x 553(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	20,8
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	14,4

}
}
3

SONSTIGE INFORMATIONEN Garantiezeitraum 3 Jahre