CU34P2C



Produktivität, USB-C Konnektivität und Komfort in einem ultrabreiten 34"-QHD-Display mit 1500R-Biegeradius

Professionelle Benutzer, die nach einem echten Verbündeten für Produktivität suchen, müssen nicht weiter als bis zum CU34P2C suchen. Dieses Modell ist mit einem gebogenen 1500R-34-Zoll-VA/3FL-Bildschirm mit ultrabreiter QHD-Auflösung von 21:9 und 300 cd/m2 Helligkeit ausgestattet. Zu seinen reichhaltigen, innovativen Funktionen gehören weite Betrachtungswinkel von 178°/178°, HDMI- und DP-Kompatibilität, USB-C, ein USB 3.2-Hub und ein automatischer Quelleneingang.



Merkmale

VA-Panel

VA-Panel (Vertical Alignment) liefert ein tieferes Schwarz und einen höheren Kontrast für besonders lebendige und helle Bilder.



USB-C

Einfacherer Anschluss mit nur einem Kabel. Der USB-C-Anschluss ermöglicht den DisplayPort-Alternativmodus zum Übertragen von hochauflösenden Videosignalen von einem Notebook auf den Monitor und zum gleichzeitigen Aufladen des Notebook-Akkus über den Monitor mit Hilfe der USB-Stromversorgung.



USB Hub

Der in den AOC-Monitoren integrierte USB-Hub sorgt für Benutzerfreundlichkeit und Zweckmäßigkeit auf Ihrem Schreibtisch. Die seitlichen Anschlüsse sind leicht erreichbar, auch wenn Sie diese nicht sehen; Sie vergeuden keine Zeit mehr, auf der Rückseite des PCs nach einem freien USB-Anschluss zu suchen.



Ergonomie

Fühlen Sie den Komfort! Die höhenverstellbaren, neig- und schwenkbaren Ständer von AOC helfen dabei, die komfortabelste und gesündeste Position zu ermitteln.



Integrierte Lautsprecher

Eingebaute Lautsprecher machen es leicht, sich mit Familie, Freunden und Kollegen zu unterhalten. Erleben Sie Filme, Musik, Spiele und vieles mehr mit hochwertigem Klang, ohne externe Lautsprecher anschließen zu müssen.



1500R Krümmung

Das gekrümmte Design bringt Sie förmlich mitten in die Action und bietet Ihnen so ein intensives Gaming-Erlebnis.

ALLGEMEIN	
Modellname	CU34P2C
Kanal	B2B
Produktlinie	Pro-Line
Designfamilie	P2
Einführungsdatum (ETA)	01.07.2020
EAN	4038986110105

DISPLAYINFORMATIC	DNEN
Bildschirmgröße (Zoll)	34,0
Bildschirmgröße (cm)	86,36
Flach / Curved	Curved
Krümmungsradius	1500R
Displayhärte	3H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Pixelabstand (mm)	0,2745
Pixel pro Zoll	109,7
Panelauflösung	3440x1440
Seitenverhältnis	21:9
Panel-Typ	VA
Art der Hintergrundbeleuchtu	WLED
Max Bildwiederholrate	100 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Reaktionszeit MPRT	1 ms
Statisches Kontrastverhältnis	3000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	50M:1
Betrachtungswinkel	178/178
(CR10)	
Displayfarben	16,7 Millionen
	16,7 Millionen 300 cd/m²

VIDEOMERKMALE	
Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light- Technologie	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
Farbraum (sRGB) CIE 1931 %	120,0
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 %	89,0
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

GEHÄUSEINFORMATIONEN		
Schwarz		
Schwarz		
Textur		
Ja		
3 W x 2		
Ja		
100x100		

ERGONOMIE	
Kippen	-5/23
Höhenverstellung (mm)	150mm
Schwenken	-180/180
Neigen	No

NACHHALTIGKEIT	
TCO-zertifiziert	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silber
WEEE	Ja
REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja
HF	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Recycelbares Verpackungsmaterial	100 % recycelbar

STROMVERBRAUCH	
Stromversorgung	Intern
Stromverbrauch ein (Energy Star- Testmethode) in Watt	55,0
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Energieklasse	G

KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-Hub	Ja
USB-Typ nachgeschaltete Ausgänge	4
USB- Schnellladeanschluss	Ja S
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)
USB-Generation	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

PRODUKTMASSE	
Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	611.53(H) x 808.34(W) x 275.13(D)
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	367.45(H) x 808.34(W) x 100.14(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	527(H) x 903(W) x 250(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	12,7
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	9,8

PAKETINHALT		
HDMI-Kabel	1.8	
DisplayPort-Kabel	1.8	
Netzkabel C13	1.8	

SONSTIGE INFORMATIONEN		
Garantiezeitraum	3 Jahre	