



AG344UXM

Leistungsstarker 21:9 Mini-LED-Monitor mit 170 Hz, 1 Millisekunde Reaktionszeit, anpassbaren RGB-Einstellungen und G-Menu

Das ultimative High-End-Gaming-Erlebnis! Der AG344UXM ist der erste Mini-LED-Monitor im 21:9-Format der Welt. Ein integrierter USB-C-Anschluss, das USB-Hub und die KVM machen diesen Monitor perfekt für Gaming, Home-Office und Streaming. Leistung auf höchstem Niveau mit 170 Hz, blendfreiem Display und 1 Millisekunde GTG-Reaktionszeit. Das zertifizierte VESA HDR1000 und unbegrenzter Desktop-Speicherplatz garantieren immersives Gaming und produktives Arbeiten im Home-Office. Verwende die AOC G-Menu Software für deine RGB-Einstellungen und passe den Winkel des Monitors mit der integrierten Neigungs-, Schwenk- und Höhenverstell-Funktionen genau an deine Bedürfnisse an.

ALLGEMEIN	
Modellname	AG344UXM
EAN	4038986110358
Kanal	Gaming
Produktlinie	AGON PRO
Designfamilie	AG4

BILDSCHIRM

Bildschirmgröße (Zoll)	34
Bildschirmgröße (cm)	86,4
Flach / Curved	Flach
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	3440x1440
Name der Auflösung	UWQHD
Seitenverhältnis	21:9
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	Mini LED
Max Bildwiederholrate	170 Hz
Reaktionszeit GtG	1ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	80M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	1,07 Milliarde
Brightness in nits	1000 cd/m2
Pixel pro Zoll	110

AUSSEN

Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Matt
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz, Rot
Gehäuseoberfläche (hinten)	Matt

ERGONOMIE

Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5/23
Schwenken	-20/20
Höhenverstellung (mm)	130mm

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.1 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C-Konnektivität	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 90 W)
USB-Hub	✓
USB-Hub-Geschwindigkeit	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB nachgeschaltete Ausgänge	4
USB-Schnellladeanschluss	✓

MULTIMEDIA

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	8W x 2 + DTS
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

MERKMALE

Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-Schloss	✓
Farbraum (sRGB) CIE 1976 %	100
Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	99
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1976 %	93

GAMING-FEATURES

Gaming-Stil	Shooters, MMORPG, Action, RTS, Beat'm up, Racing
Bequemlichkeit beim Gaming	G-menu
Niedrige Eingangsverzögerung	✓
Game-Farbe	✓
Schattenkontrolle	✓
Crosshair / Dial Point	✓
Bildzähler	✓
Quick Switch	✓
Gut für Konsolenspiele	✓

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung	Intern
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Energieklasse	G

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	467.74~597.74 (H) × 816.4(W) × 400.14(D)
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	372.5(H) × 816.4 (W) × 87.9 (D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	983 (W) × 283 (D) × 526 (H)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	17,7
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	12,77

PAKETINHALT

HDMI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN

ISO 9241-307	✓
--------------	---