



# UNSCHLAGBAR

POWERED BY

## AG344UXM



GAME MODE



G-MENU



SPEAKERS




Das ultimative High-End-Gaming-Erlebnis! Der AG344UXM ist der erste Mini-LED-Monitor im 21:9-Format der Welt. Ein integrierter USB-C-Anschluss, das USB-Hub und die KVM machen diesen Monitor perfekt für Gaming, Home-Office und Streaming. Leistung auf höchstem Niveau mit 170 Hz, blendfreiem Display und 1 Millisekunde GTG-Reaktionszeit. Das zertifizierte VESA HDR1000 und unbegrenzter Desktop-Speicherplatz garantieren immersives Gaming und produktives Arbeiten im Home-Office. Verwende die AOC G-Menu Software für deine RGB-Einstellungen und passe den Winkel des Monitors mit der integrierten Neigungs-, Schwenk- und Höhenverstell-Funktionen genau an deine Bedürfnisse an.

- **Wide QHD (WQHD)-Auflösung**
- **MiniLed**
- **170Hz Bildwiederholraten**
- **1ms Reaktionszeit GTG – Grey-to-Grey**
- **Low Input Lag**
- **RGB LIGHT FX**

## WIDE QHD (WQHD)-AUFLÖSUNG

Mit 3440 x 1440 Auflösung bietet Wide Quad HD (WQHD) überragende Bildqualität und scharfe Bilder, die jedes Detail zeigen. Das Widescreen-Seitenverhältnis von 21:9 eignet sich ideal zum Ansehen von Filmen in einem großen Format oder um in ein spannendes Spiel einzutauchen, zudem bietet es mehr Platz, wenn es Zeit ist zu arbeiten. Echte 8-Bit-Farbe bietet eine breite Farbpalette für lebendige, natürlich wirkende Bilder.



WQHD 3440 x



## MINILED

Dank der implementierten Mini-LED-Technologie vereint dieses Modell höchste Helligkeit, feinste Bildqualität und beste Gleichmäßigkeit und ist dennoch schlanker als Monitore mit herkömmlicher LED-Technologie. Die 50 Graustufen, die das Gefühl des Eintauchens in das Bild beeinträchtigen, werden ausgelöscht und bieten echte Dunkelheit und kleinere Lichthöfe.


## 170Hz BILDWIEDERHOLRATEN

Bei einer Wiederholfrequenz von 170 Hz (gut das Doppelte des Industriestandards von 60 Hz) können Spiele butterweich gespielt werden. Nutzen Sie das Potenzial Ihrer Grafikkarte. Vergessen Sie Verzerrungen und Bewegungsunschärfe. Fühlen Sie, wie Ihre Reflexe und die Action eine Einheit bilden. Schauen Sie niemals zurück.



## LOW INPUT LAG

Optimieren Sie Ihre Reflexe durch den Wechsel zu AOCs Modus „Low Input Lag“ zur Verringerung der Eingangsverzögerung. Vergessen Sie ausgefranste Grafiken: Dieser Modus modifiziert den Monitor mit einer Reaktionszeit, die Ihnen in schwierigen Situationen von großem Vorteil sein kann.



## 1MS REAKTIONSZEIT GTG – GREY-TO-GREY

GtG steht für Grey-To-Grey und gibt an, wie lange es dauert, bis ein Pixel von einer Graustufe zur nächsten wechselt. Beim Spielen zählt jede Millisekunde und kann den Unterschied zwischen einem Treffer oder einem Fehlschuss ausmachen. Die schnelle Reaktionszeit verhindert auch Geisterbilder und Bewegungsunschärfe.



## RGB LIGHT FX

Maximale Immersion: Unsere AOC-Monitore sind an ihrer Rückseite mit einer Spezialbeleuchtung ausgestattet, die Ihr Gaming-Umfeld in verschiedenen Farben beleuchtet. Sie können jede gewünschte Farbe wählen, diese mit Ihren AOC-Geräten synchronisieren und unterschiedliche Leuchtmuster ausprobieren.

ALLGEMEIN		VIDEOMERKMALE		GEHÄUSEINFORMATIONEN	
Modellname	AG344UXM	Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync	Randfarbe (vorne)	Schwarz
Marke	AOC	AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium	Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz, Rot
Kanal	Gaming	Digitale Signalfrequenz vertikal	48-170 Hz	Gehäuseoberfläche (hinten)	Matt
Produktlinie	AGON PRO	Digitale Signalfrequenz horizontal	30-255 KHz	Abnehmbarer Ständer	Ja
Designfamilie	AG4	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 1000	Lautsprecherleistung	8W x 2 + DTS
EAN	4038986110358	Blue Light-Technologie	Low Blue Light	Kensington-Schloss	Ja
DISPLAYINFORMATIONEN		ERGONOMIE		GAMING-FEATURES	
Bildschirmgröße (Zoll)	34,0	Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP	Kippen	-5/23
Bildschirmgröße (cm)	86,4	Farbraum (sRGB) CIE 1976 %	100,0	Höhenverstellung (mm)	130mm
Flach / Curved	Flach	Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	99,0	Schwenken	-20/20
Panelbehandlung	Antiglare (AG)	Farbraum (Adobe RGB) CIE 1976 %	93,0		
Pixel pro Zoll	110,0	KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B		
Panelauflösung	3440x1440				
Seitenverhältnis	21:9				
Panel-Typ	IPS				
Art der Hintergrundbeleuchtung	Mini LED				
Max Bildwiederholrate	170 Hz				
Reaktionszeit GtG	1ms				
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1				
Dynamisches Kontrastverhältnis	80M:1				
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178				
Displayfarben	1,07 Milliarde				
Brightness in nits	1000 cd/m²				
Lokale Dimmbereiche	Local Dimming				
	1152 zone				
NACHHALTIGKEIT					
REACH-konform	Ja				
RoHS-konform	Ja				

STROMVERBRAUCH		PRODUKTMASSE	
Stromversorgung	Intern	Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	467.74~597.74 (H) x 816.4(W) x 400.14(D)
Stromverbrauch (typisch) in Watt	142,0	Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	372.5(H) x 816.4 (W) x 87.9 (D)
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5	Verpackungsmaße (BxHxT) mm	983 (W) x 283 (D) x 526 (H)
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3	Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	17,7
Energieklasse	G	Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	12,77
EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN		PAKETINHALT	
CB	Ja	HDMI-Kabel	1.8
CE	Ja	DisplayPort-Kabel	1.8
TÜV-Bauart-Kennzeichnung	Ja	USB-C-zu-C/A-Kabel	1.5
ISO 9241-307	Ja	Netzkabel	Ja
EAC	Ja		
FCC	Ja		
Microsoft WHQL	Ja		
Pixelrichtlinie	ISO 9241-307		
KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN		SONSTIGE INFORMATIONEN	
HDMI	HDMI 2.1 x 2	Garantiezeitraum	3 Jahre
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1		
USB-Hub	Ja		
USB-Typ	4		
nachgeschaltete Ausgänge			
USB-Schnellladeanschluss	Ja		
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)		
USB-Generation	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit		