



## 22P2Q

### Gutes Aussehen, Komfort und Leistung in einem 21,5"-Full-HD-Display mit DisplayPort

Der 22P2Q verfügt über ein flaches 21,5"-IPS/3FL-Panel mit Full-HD-Auflösung und einem weiten Betrachtungswinkel von 178°/178°. Der an 3 Seiten rahmenlose Bildschirm wurde für professionelle Anwender entwickelt und kann in der Höhe verstellt, gekippt, geschwenkt und in die ideale ergonomische Position gebracht werden. Gleichzeitig bietet es augenschonende Innovationen wie den Low Blue Mode und die Flicker-Free Technologie. Der Monitor bietet hohe Konnektivität, verfügt über einen USB 3.2-Hub und ist mit VGA, DVI, HDMI und DP kompatibel.

ALLGEMEIN	
Modellname	22P2Q
EAN	4038986127288
Kanal	B2B
Produktlinie	Pro-Line
Designfamilie	P2
Einführungsdatum (ETA)	15.06.2020

<b>BILDSCHIRM</b>	
Bildschirmgröße (Zoll)	21,5
Bildschirmgröße (cm)	54,61
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	1920x1080
Name der Auflösung	FHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	75 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	50M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,24795
Pixel pro Zoll	102

<b>AUSSEN</b>	
Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

<b>ERGONOMIE</b>	
Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5/35
Schwenken	-180/180
Neigen	Yes
Höhenverstellung (mm)	150mm

**KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-Hub	✓
USB-Hub-Geschwindigkeit	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB nachgeschaltete Ausgänge	4
USB-Schnellladeanschluss	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	2 W x 2
Eingebautes Mikrofon	-
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

**MERKMALE**

Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-Schloss	✓
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 %	76

**NACHHALTIGKEIT**

TCO-zertifiziert	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silber

**ENERGIE / UMWELT**

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,3
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Energieklasse	E

**PRODUKTMASSE**

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	476(H) x 488.5(W) x 200.1(D)
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	296.1(H) x 488.5(W) x 50(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	520(H) x 559(W) x 137(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	5,83
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	4,16

**PAKETINHALT**

HDMI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8
Netzkabel C13	1.8
D-SUB (VGA)-Kabel	1.8

**EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN**

ISO 9241-307	✓
--------------	---