# 27V5CE/BK

## 27 Zoll IPS FHD-Panel mit USB-C und PD65W damit Sie zu Hause noch produktiver werden

Der AOC 27V5CE ist ein dreiseitiger, rahmenloser Monitor mit einem 27 Zoll großen IPS-Panel mit FHD-Auflösung für ein großartiges Seherlebnis. Dank seines USB-C-Anschlusses mit Stromzufuhr von bis zu 65 W, 4 USB-Anschlüssen und HDMI wird er ihre Produktivität ankurbeln.

## Merkmale

**Full HD-Auflösung**
Möchten Sie einen Blu-ray-Film in voller Qualität ansehen, Spiele mit hoher Auflösung erleben oder Text in Büroanwendungen deutlich lesen können? Dank der Full HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln ermöglicht Ihnen dieser Monitor genau das. Was auch immer Sie sich ansehen, mit Full HD wird es in reichhaltigen Details angezeigt, ohne dass eine High-End-Grafikkarte nötig ist oder viele Systemressourcen verbraucht werden.

**IPS-panel**
Das IPS-Panel sorgt für ein hervorragendes Seherlebnis mit naturgetreuen, und dennoch brillanten und präzisen Farben. Die Farben wirken unabhängig vom Blickwinkel stets einheitlich.

**Leistungsabgabe 65 W**
USB-C ist eine aufstrebende Technologie, die schnelle Datenübertragungen, Anzeigesignale und Stromzufuhr zum Aufladen Ihrer Geräte während der Arbeit ermöglicht. Über ein einziges dünnes Kabel liefert die USB-C-Technologie von AOC eine Leistung von bis zu 65W und lädt herkömmliche Geräte mit niedrigem oder hohem Stromverbrauch (z. B. Ihre Maus oder Tastatur), Smartphones und Laptops auf.

**USB-C**
Einfacherer Anschluss mit nur einem Kabel. Der USB-C-Anschluss ermöglicht den DisplayPort-Alternativmodus zum Übertragen von hochauflösenden Videosignalen von einem Notebook auf den Monitor und zum gleichzeitigen Aufladen des Notebook-Akkus über den Monitor mit Hilfe der USB-Stromversorgung.

**USB Hub**
Der in den AOC-Monitoren integrierte USB-Hub sorgt für Benutzerfreundlichkeit und Zweckmäßigkeit auf Ihrem Schreibtisch. Die seitlichen Anschlüsse sind leicht erreichbar, auch wenn Sie diese nicht sehen; Sie vergeuden keine Zeit mehr, auf der Rückseite des PCs nach einem freien USB-Anschluss zu suchen.

**75Hz Bildwiederholraten**
Holen Sie sich die Spitzenklasse! Bei einer Bildwiederholrate von 75 Hz zeichnet das Anzeigefeld 75 Frames pro Sekunde. Eine 75 Hz-Bildwiederholrate ist verglichen mit 60 Hz-Displays der Einstiegsebene 25 % schneller. Dennoch sind sie erschwinglich und bieten jene extra Frames, die Spieler zum Besiegen Ihrer Gegner benötigen.

| ALLGEMEIN | |
|---|---|
| **Modellname** | 27V5CE/BK |
| **Marke** | AOC |
| **Kanal** | B2C |
| **Produktlinie** | Value-Line |
| **Designfamilie** | V5 |
| **Einführungsdatum (ETA)** | 01.07.2022 |
| **EAN** | 4038986180146 |

| DISPLAYINFORMATIONEN | |
|---|---|
| **Bildschirmgröße (Zoll)** | 27,0 |
| **Bildschirmgröße (cm)** | 68,6 |
| **Flach / Curved** | Flach |
| **Displayhärte** | 6H |
| **Panelbehandlung** | Antiglare (AG) |
| **Pixelabstand (mm)** | 0,3114 |
| **Pixel pro Zoll** | 82,0 |
| **Panelauflösung** | 1920x1080 |
| **Seitenverhältnis** | 16:9 |
| **Panel-Typ** | IPS |
| **Art der Hintergrundbeleuchtung** | WLED |
| **Max Bildwiederholrate** | 75 Hz |
| **Reaktionszeit GtG** | 4ms |
| **Reaktionszeit MPRT** | 1 ms |
| **Statisches Kontrastverhältnis** | 1000:1 |
| **Dynamisches Kontrastverhältnis** | 20M:1 |
| **Betrachtungswinkel (CR10)** | 178/178 |
| **Displayfarben** | 16,7 Millionen |
| **Brightness in nits** | 300 cd/m² |

| VIDEOMERKMALE | |
|---|---|
| **Sync-Technologie (VRR)** | Freesync |
| **Blue Light-Technologie** | Low Blue Light |
| **Farbraum (sRGB) CIE 1931 %** | 123,0 |
| **Farbraum (sRGB) CIE 1976 %** | 122,0 |
| **Farbraum (DCI-P3) CIE 1931 %** | 90,0 |
| **Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %** | 97,0 |
| **Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 %** | 91,0 |
| **Farbraum (Adobe RGB) CIE 1976 %** | 104,0 |
| **Flicker-Free** | Flicker Free |
| **KVM** | No |

| GEHÄUSEINFORMATIONEN | |
|---|---|
| **Randfarbe (vorne)** | Schwarz |
| **Gehäusefarbe (hinten)** | Schwarz |
| **Gehäuseoberfläche (hinten)** | Matt |
| **Abnehmbarer Ständer** | Ja |
| **Lautsprecherleistung** | 3 W x 2 |
| **Kensington-Schloss** | Ja |
| **Vesa-Wandbefestigung** | 100x100 |
| **MonitorWebcam** | No |

| ERGONOMIE | |
|---|---|
| **Kippen** | 3° ±2° ~ 21° ±2° |
| **Neigen** | No |

| STROMVERBRAUCH | |
|---|---|
| **Stromversorgung** | Intern |
| **Stromverbrauch ein (Energy Star-Testmethode) in Watt** | 30,0 |
| **Stromverbrauch (typisch) in Watt** | 30,0 |
| **Stromverbrauch (Standby) in Watt** | 0,5 |
| **Stromverbrauch (Aus) in Watt** | 0,3 |
| **Energieklasse** | E |

| EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN | |
|---|---|
| **CB** | Ja |
| **CE** | Ja |
| **EAC** | Ja |

| KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN | |
|---|---|
| **HDMI** | HDMI 1.4 x 1 |
| **Digitales HDCP (HDMI-Version)** | HDCP 1.4 |
| **USB-Hub** | Ja |
| **USB-Typ nachgeschaltete Ausgänge** | 4 |
| **USB-Schnellladeanschluss** | Ja |
| **Audioausgang** | Kopfhörerausgang (3,5 mm) |
| **D-SUB (VGA)** | 0x |
| **DVI** | 0x |
| **RJ45** | No |

| PRODUKTMASSE | |
|---|---|
| **Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm** | 613.03(H)x450.4(W) x185(D) |
| **Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm** | 613.03(H) x363.4(W)x43.9(D) |
| **Verpackungsmaße (BxHxT) mm** | 456Hx840Wx141D |
| **Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)** | 8,45 |
| **Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)** | 5,53 |

| PAKETINHALT | |
|---|---|
| **HDMI-Kabel** | 1.5 |
| **USB-C-zu-C-Kabel** | 1.8 |
| **Netzkabel** | Ja |

| SONSTIGE INFORMATIONEN | |
|---|---|
| **Garantiezeitraum** | 3 Jahre |