Q32V5CE/BK



32 Zoll VA QHD-Panel mit USB-C und PD65W für maximale Produktivität und eine hervorragende arbeitsfreie Zeit,

Der AOC Q32V5CE ist ein 32 Zoll VA-Panel mit QHD-Auflösung für ein angenehmes und überragendes Seherlebnis in einem dreiseitigen, rahmenlosen Gehäuse. Dank seines USB-C-Anschlusses mit Stromzufuhr von bis zu 65 W, 4 USB-Anschlüssen und HDMI ist er startklar, um Ihnen einen Produktivitätsschub zu verschaffen, und bietet doch gleichzeitig alles, was Sie für Ihre Freizeit benötigen.



Merkmale



QHD-Auflösung

Mit 2560 x 1440 Auflösung bietet Quad HD (QHD) überragende Bildqualität und scharfe Bilder, die selbst die feinsten Details zeigen. Das Widescreen-Seitenverhältnis von 16:9 bietet viel Platz, um sich auszubreiten und zu arbeiten, außerdem ermöglicht es Ihnen, Spiele oder Filme in ihrer Originalgröße zu genießen.



VA-Pane

VA-Panel (Vertical Alignment) liefert ein tieferes Schwarz und einen höheren Kontrast für besonders lebendige und helle Bilder.



Leistungsabgabe 65 W

USB-C ist eine aufstrebende Technologie, die schnelle Datenübertragungen, Anzeigesignale und Stromzufuhr zum Aufladen Ihrer Geräte während der Arbeit ermöglicht. Über ein einziges dünnes Kabel liefert die USB-C-Technologie von AOC eine Leistung von bis zu 65W und lädt herkömmliche Geräte mit niedrigem oder hohem Stromverbrauch (z. B. Ihre Maus oder Tastatur), Smartphones und Laptops auf.



USB-C

Einfacherer Anschluss mit nur einem Kabel. Der USB-C-Anschluss ermöglicht den DisplayPort-Alternativmodus zum Übertragen von hochauflösenden Videosignalen von einem Notebook auf den Monitor und zum gleichzeitigen Aufladen des Notebook-Akkus über den Monitor mit Hilfe der USB-Stromversorgung.



75Hz Bildwiederholraten

Holen Sie sich die Spitzenklasse! Bei einer Bildwiederholrate von 75 Hz zeichnet das Anzeigefeld 75 Frames pro Sekunde. Eine 75 Hz-Bildwiederholrate ist verglichen mit 60 Hz-Displays der Einstiegsebene 25 % schneller. Dennoch sind sie erschwinglich und bieten jene extra Frames, die Spieler zum Besiegen Ihrer Gegner benötigen.



Low Blue Light

Kurzwelliges blaues Licht kann den Augen schaden. Die AOC Low Blue Light-Technologie blockiert schädliche blaue Lichtstrahlen, ohne dass sich dadurch die dargestellte Farbe ändert. Andere Verfahren zum Reduzieren von blauem Licht verwenden Filter oder veränderte Einstellungen, was jedoch zu dunklen/gelblichen Bildern führt.

ALLGEMEIN	
Modellname	Q32V5CE/BK
Marke	AOC
Kanal	B2C
Produktlinie	Value-Line
Designfamilie	V5
Einführungsdatum (ETA)	06.07.2022
EAN	4038986110181

DISPLAYINFORMATIC	NEN
Bildschirmgröße (Zoll)	31,5
Bildschirmgröße (cm)	80,0
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	6H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Pixelabstand (mm)	0,2724
Pixel pro Zoll	93,0
Panelauflösung	2560x1440
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	VA
Art der Hintergrundbeleuchtu	WLED ing
Hintergrundbeleuchtu Max	ing
Max Bildwiederholrate	75 Hz
Max Bildwiederholrate Reaktionszeit GtG Reaktionszeit	75 Hz 4ms
Max Bildwiederholrate Reaktionszeit GtG Reaktionszeit MPRT Statisches	75 Hz 4ms 1 ms
Hintergrundbeleuchtu Max Bildwiederholrate Reaktionszeit GtG Reaktionszeit MPRT Statisches Kontrastverhältnis Dynamisches	75 Hz 4ms 1 ms 3000:1
Hintergrundbeleuchtu Max Bildwiederholrate Reaktionszeit GtG Reaktionszeit MPRT Statisches Kontrastverhältnis Dynamisches Kontrastverhältnis Betrachtungswinkel	75 Hz 4ms 1 ms 3000:1 20M:1
Hintergrundbeleuchtu Max Bildwiederholrate Reaktionszeit GtG Reaktionszeit MPRT Statisches Kontrastverhältnis Dynamisches Kontrastverhältnis Betrachtungswinkel (CR10)	75 Hz 4ms 1 ms 3000:1 20M:1 178/178

VIDEOMERKMALE	
Sync-Technologie (VRR)	Freesync
Blue Light- Technologie	Low Blue Light
Farbraum (sRGB) CIE 1931 %	122,0
Farbraum (sRGB) CIE 1976 %	118,0
Farbraum (DCI-P3) CIE 1931 %	90,0
Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	89,0
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 %	90,0
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1976 %	96,0
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No

GEHÄUSEINFORMATIONEN	
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Matt
Abnehmbarer Ständer	Ja
Lautsprecherleistung	5 W x 2
Kensington- Schloss	Ja
Vesa- Wandbefestigung	100x100
MonitorWebcam	No
MonitorWebcam	No

 3° $\pm 2^{\circ}$ ~ 21° $\pm 2^{\circ}$

No

Kippen

Neigen

STROMVERBRAUCH	1
Stromversorgung	Intern
Stromverbrauch ein (Energy Star- Testmethode) in Watt	50,0
Stromverbrauch (typisch) in Watt	50,0
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Energieklasse	G

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN		
СВ	Ja	
CE	Ja	
EAC	Ja	

KONNEKTIVITÄTSINF	ORMATIONEN
HDMI	HDMI 2.0 x 1
Digitales HDCP (HDMI-Version)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-Hub	Ja
USB-Typ nachgeschaltete Ausgänge	4
USB- Schnellladeanschluss	Ja
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No
	·

PRODUKTMASSE	
Produktmaße 7 mit Basis (BxHxT) mm	14.0(W)×517.1(H)×215.0(D)
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	714.0(W)*418.7(H)*46.1(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	980(W)*513(H)*162(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	
Bruttogewicht ohno Verpackung (in kg)	

PAKETINHALT	
HDMI-Kabel	1.5
USB-C-zu-C-Kabel	1.8
Netzkabel	Ja

SONSTIGE INFORMATIONEN		
Garantiezeitraum	3 Jahre	