U32P2



Beeindruckender Bildstandard und Spitzenleistung mit einem 31,5" UHD-Display

Das Modell U32P2 verfügt über ein 3-seitiges, rahmenloses, flaches 31,5"-VA-Panel mit UHD-Auflösung. Perfekt für Profis, denn dank des USB-Hubs und der zwei HDMI 2.0-Anschlüsse ermöglicht es höchste Konnektivität



Merkmale



Ergonomie
Fühlen Sie den Komfort! Die
höhenverstellbaren, neig- und schwenkbaren
Ständer von AOC helfen dabei, die
komfortabelste und gesündeste Position zu
ermitteln



UHD (4K)-Auflösung
Die 4K-Ultra-High-Definition-Auflösung (3840 x 2160)
liefert eine gestochen scharfe Bildqualität und
ermöglicht es Benutzern, mehr auf dem Bildschirm
gleichzeitig zu sehen. Dies bietet mehr "Platz" auf dem
Bildschirm und zeigt mehr Details für schärfere und
brillantere Bilder. Ganz gleich, ob Sie an dem
nächsten schönen Foto oder Design arbeiten oder es
einfach nur für die Produktivität nutzen, Benutzer
werden über das echte, gestochen scharfe Bild
staunen, das nur ein UHD-Display bieten kann.



Rahmenloses Design
Neben ihrem modernen und attraktiven Look
ermöglichen rahmenlose Designs auch die
nahtlose Nutzung mehrerer Monitore
gleichzeitig. Ihr Cursor oder Fenster geht so
nicht mehr in den dunklen Abgründen der
Blenden verloren, wenn mehrere Monitore
nebeneinander stehen.



Dank der Schwenkfunktion kann Ihr monitor ist vom Querformat um 180° in das Hochformat drehbar, was besonders beim Desktop Publishing sehr praktisch ist.

VA-Panel

VA-Panel (Vertical Alignment) liefert ein tieferes Schwarz und einen höheren Kontrast für besonders lebendige und helle Bilder.



Integrierte Lautsprecher

Eingebaute Lautsprecher machen es leicht, sich mit Familie, Freunden und Kollegen zu unterhalten. Erleben Sie Filme, Musik, Spiele und vieles mehr mit hochwertigem Klang, ohne externe Lautsprecher anschließen zu müssen.

ALLGEMEIN	
Modellname	U32P2
Kanal	B2B
Produktlinie	Pro-Line
Designfamilie	P2
Einführungsdatum (ETA)	15.03.2021
EAN	4038986119627

DISPLAYINFORMATIONEN		
Bildschirmgröße (Zoll)	31,5	
Bildschirmgröße (cm)	80,01	
Flach / Curved	Flach	
Displayhärte	3H	
Panelbehandlung	Antiglare (AG)	
Pixelabstand (mm)	0,18159	
Panelauflösung	3840x2160	
Seitenverhältnis	16:9	
Panel-Typ	VA	
Art der Hintergrundbeleuchtu	WLED	
Max Bildwiederholrate	60 Hz	
Reaktionszeit GtG	4ms	
Statisches Kontrastverhältnis	3000:1	
Dynamisches Kontrastverhältnis	50M:1	
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178	
Displayfarben	16,7 Millionen	
Brightness in nits	350 cd/m ²	

VIDEOMERKMALE	
Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light- Technologie	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP
Farbraum (sRGB) CIE 1931 %	119,0
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 %	88,0
Flicker-Free	Flicker Free

GEHÄUSEINFORMATIONEN		
Randfarbe (vorne)	Schwarz	
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz	
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur	
Abnehmbarer Ständer	Ja	
Lautsprecherleistung	3 W x 2	
Kensington- Schloss	Ja	
Vesa- Wandbefestigung	100x100	

ERGONOMIE	
Kippen	-5/21,5
Höhenverstellung (mm)	150mm
Schwenken	-180/180
Neigen	Yes

NACHHALTIGKEIT		
TCO-zertifiziert	No	
WEEE	Ja	
REACH-konform	Ja	
RoHS-konform	Ja	
Gehäuse PVC/BRF-Frei	Ja	
Quecksilberfrei	Ja	
Recycelbares Verpackungsmaterial	100 % recycelbar	
Recyceltes Verpackungsmaterial	100 % recycelter Karton	
Carton material	EPS	
Carton material print	Water Print (Brown Carton)	

STROMVERBRAUCH	
Stromversorgung	Intern
Stromverbrauch ein (Energy Star- Testmethode) in Watt	52,0
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Energieklasse	G

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN	
СВ	Ja
Microsoft WHQL	Ja
Microsoft WHQL	Ja

KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-Hub	Ja
USB-Typ nachgeschaltete Ausgänge	4
USB- Schnellladeanschluss	Ja S
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)
USB-Generation	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

PRODUKTMASSE	
Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	714.8 x 653.5 x 275.1
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	714.8 x 425.2 x 55.7
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	810 x 538 x 224
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	12,5
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	10,1

1.8
1.8
1.8

SONSTIGE INFORMATIONEN		
Garantiezeitraum	3 Jahre	