

I2475PRQU

Erstaunliche Leistung, bei der Komfort an erster Stelle steht.

Mit seinen ergonomischen Optionen, den breiten Betrachtungswinkeln, verschiedenen Anschlüssen (inklusive DisplayPort, USB) und den Lautsprechern fördert dieser Monitor die Effizienz an jedem Arbeitsplatz.

ALLGEMEIN

Modellname	I2475PRQU
EAN	4038986145947
Kanal	B2B
Produktlinie	Pro-Line
Designfamilie	75 ID
Einführungsdatum (ETA)	01.12.2016

BILDSCHIRM

Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelauflösung	1920x1200
Name der Auflösung	WUXGA
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	60 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	20M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,269

ERGONOMIE

Vesa-Wandbefestigung	100x100
Neigen	Yes
Höhenverstellung (mm)	130mm

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
USB-Hub-Geschwindigkeit	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
USB nachgeschaltete Ausgänge	4
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	2 W x 2
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

MERKMALE

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

NACHHALTIGKEIT

TCO-zertifiziert	7
------------------	---

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,5
Energieklasse	A

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	534(H) x 559(W) x 139(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	189(H) x 648(W) x 434(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	7,7
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	6,2

PAKETINHALT	
HDMI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8
Netzkabel C13	1.8
D-SUB (VGA)-Kabel	1.8