



Q32P2

Komfort, Qualität und Produktivität mit einem 31,5" QHD-Display

Das Modell Q32P2 verfügt über ein flaches 31,5"-IPS-Panel mit QHD-Auflösung. Perfekt für Profis und Heimbüros, sorgt es mit seinem 180°-Schwenkbereich, seiner Low Blue Light-Technologie und dem USB-Hub für ultimativen Komfort und maximale Produktivität.

ALLGEMEIN

| | |
|------------------------|---------------|
| Modellname | Q32P2 |
| EAN | 4038986118170 |
| Kanal | B2B |
| Produktlinie | Pro-Line |
| Designfamilie | P2 |
| Einführungsdatum (ETA) | 15.02.2021 |

BILDSCHIRM

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Bildschirmgröße (Zoll) | 31,5 |
| Bildschirmgröße (cm) | 80,01 |
| Flach / Curved | Flach |
| Displayhärte | 3H |
| Panelbehandlung | Antiglare (AG) |
| Panelauflösung | 2560x1440 |
| Name der Auflösung | QHD |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Panel-Typ | IPS |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Max Bildwiederholrate | 75 Hz |
| Reaktionszeit GtG | 4ms |
| Statisches Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 50M:1 |
| Betrachtungswinkel (CR10) | 178/178 |
| Displayfarben | 1,07 Milliarde |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Pixelabstand (mm) | 0,2737 |

AUSSEN

| | |
|----------------------------|---------|
| Randtyp (vorne) | Schmal |
| Randfarbe (vorne) | Schwarz |
| Randoberfläche (vorne) | Textur |
| Gehäusefarbe (hinten) | Schwarz |
| Gehäuseoberfläche (hinten) | Textur |

ERGONOMIE

| | |
|-----------------------|----------|
| Vesa-Wandbefestigung | 100x100 |
| Kippen | -5/21 |
| Schwenken | -180/180 |
| Neigen | Yes |
| Höhenverstellung (mm) | 150mm |

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

| | |
|------------------------------|--|
| HDMI | HDMI 1.4 x 2 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| USB-Hub | ✓ |
| USB-Hub-Geschwindigkeit | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| USB nachgeschaltete Ausgänge | 4 |
| USB-Schnellladeanschluss | ✓ |

MULTIMEDIA

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Lautsprecher | ✓ |
| Lautsprecherleistung | 3 W x 2 |
| Eingebautes Mikrofon | - |
| Audioausgang | Kopfhörerausgang (3,5 mm) |

MERKMALE

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Sync-Technologie (VRR) | Adaptive Sync |
| Blue Light-Technologie | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Kensington-Schloss | ✓ |
| Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 % | 75 |

ENERGIE / UMWELT

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Stromversorgung | Intern |
| Stromquelle | 100 - 240V 50/60Hz |
| Stromverbrauch (Standby) in Watt | 0,5 |
| Stromverbrauch (Aus) in Watt | 0,3 |
| Energieklasse | F |

PRODUKTMASSE

| | |
|--|----------------------------------|
| Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm | 650.65(H) x 730.19(W) x 275.1(D) |
| Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm | 434.16(H) x 730.19(W) x 57.67(D) |
| Verpackungsmaße (BxHxT) mm | 545(H) x 835(W) x 225(D) |
| Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg) | 12,3 |
| Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg) | 9,5 |

PAKETINHALT

| | |
|-------------------|-----|
| HDMI-Kabel | 1.8 |
| DisplayPort-Kabel | 1.8 |
| Netzkabel C13 | 1.8 |