

AGON
BY AOC

ENTFESSELN DEIN
POTENZIAL

POWERED BY
CQ27G2SE/BK



1ms



CURVED MONITOR



G-MENU



LOW INPUT LAG

165Hz



3 SIDED
FRAMELESS

Zuverlässig, schnell und konsistent. Der gekrümmte QHD-Gaming-Monitor CQ27G2SE/BK ist mit einer Bildwiederholfrequenz von 165Hz und geringer Eingangsverzögerung ausgestattet, um dich an der Spitze deines Spiels zu halten. Mit der Integration von Adaptive Sync & HDR10 genießt du eine reibungslose und flüssige Leistung, egal welches Spiel du spielst. AGON BY AOC G-MENU ermöglicht es dir, den Monitor nach deinen bevorzugten Einstellungen anzupassen und deine AGON BY AOC-Peripheriegeräte zu steuern.

- **165Hz Bildwiederholraten**
- **Erlebe das Spiel in bester Qualität mit HDR10**
- **Adaptive sync**
- **QHD-Auflösung**
- **Low Input Lag**
- **1500R Krümmung**

165HZ BILDWIEDERHOLRATEN

Bei einer Wiederholfrequenz von 165 Hz (gut das Doppelte des Industriestandards von 60 Hz) können Spiele butterweich gespielt werden. Nutzen Sie das Potenzial Ihrer Grafikkarte. Vergessen Sie Verzerrungen und Bewegungsunschärfe. Fühlen Sie, wie Ihre Reflexe und die Action eine Einheit bilden. Schauen Sie niemals zurück.





ERLEBE DAS SPIEL IN BESTER QUALITÄT MIT HDR10

HDR10 ist da, um die Bildqualität noch weiter zu verbessern und die Synchronisation deiner GPU oder Konsole mit dem Monitor zu optimieren. Dies schafft ein noch realistischeres, immersives und flüssiges Spielerlebnis: Du wirst das Gefühl haben, dass du Bild für Bild ins Spiel trittst.

ADAPTIVE SYNC

Adaptive Sync richtet die vertikale Bildwiederholfrequenz Ihres Monitors an der von Ihrer GPU gelieferte Bildwiederholfrequenz aus und sorgt so für ein noch flüssigeres Gaming-Erlebnis, da Stottern, Reißen und Ruckeln der Bilder vermieden werden. Diese Funktion ist auch bei der Wiedergabe von Videos und anderen visuellen Medien nützlich, um eine reibungslose Unterhaltung zu gewährleisten.



QHD-AUFLÖSUNG

Mit 2560 x 1440 Auflösung bietet Quad HD (QHD) überragende Bildqualität und scharfe Bilder, die selbst die feinsten Details zeigen. Das Widescreen-Seitenverhältnis von 16:9 bietet viel Platz, um sich auszubreiten und zu arbeiten, außerdem ermöglicht es Ihnen, Spiele oder Filme in ihrer Originalgröße zu genießen.

LOW INPUT LAG

Optimieren Sie Ihre Reflexe durch den Wechsel zu AOCs Modus „Low Input Lag“ zur Verringerung der Eingangsverzögerung. Vergessen Sie ausgefranste Grafiken: Dieser Modus modifiziert den Monitor mit einer Reaktionszeit, die Ihnen in schwierigen Situationen von großem Vorteil sein kann.



1500R KRÜMMUNG

Das gekrümmte Design bringt Sie förmlich mitten in die Action und bietet Ihnen so ein intensives Gaming-Erlebnis.



| ALLGEMEIN | | VIDEOMERKMALE | | NACHHALTIGKEIT | |
|--------------------------------|----------------|------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------|
| Modellname | CQ27G2SE/BK | Digitale Signalfrequenz vertikal | HDMI 2.0: 48 -144 Hz / DP 1.4: 48 -165Hz | WEEE | Ja |
| Marke | AOC | Digitale Signalfrequenz horizontal | HDMI 2.0: 30 -230kHz / DP 1.4: 30 -255kHz | REACH-konform | Ja |
| Kanal | Gaming | HDR (High Dynamic Range) | HDR 10 | RoHS-konform | Ja |
| Produktlinie | AOC Gaming | Blue Light-Technologie | Low Blue Light | Carton material | EPS |
| Designfamilie | G2 | Farbraum (sRGB) CIE 1931 % | 121,3 | STROMVERBRAUCH | |
| Einführungsdatum (ETA) | 15.06.2023 | Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 % | 91,2 | Stromversorgung | Intern |
| EAN | 4038986181273 | Flicker-Free | Flicker Free | Stromverbrauch (typisch) in Watt | 32,0 |
| DISPLAYINFORMATIONEN | | KVM | No | Stromverbrauch (Standby) in Watt | 0,5 |
| Bildschirmgröße (Zoll) | 27,0 | GEHÄUSEINFORMATIONEN | | Stromverbrauch (Aus) in Watt | 0,3 |
| Bildschirmgröße (cm) | 68,6 | Randfarbe (vorne) | Schwarz, Rot | Energieklasse | F |
| Flach / Curved | Curved | Gehäusefarbe (hinten) | Schwarz, Rot | EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN | |
| Krümmungsradius | 1500R | Gehäuseoberfläche (hinten) | Textur | CB | Ja |
| Displayhärte | 3H | Abnehmbarer Ständer | Ja | CE | Ja |
| Panelbehandlung | Antiglare (AG) | Kensington-Schloss | Ja | TÜV-Bauart-Kennzeichnung | Ja |
| Panelauflösung | 2560x1440 | Vesa-Wandbefestigung | 100x100 | TÜV-GS-Kennzeichnung | Ja |
| Seitenverhältnis | 16:9 | MonitorWebcam | No | ISO 9241-307 | Ja |
| Panel-Typ | VA | ERGONOMIE | | EAC | Ja |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | WLED | Kippen | -3.5/21.5 | FCC | Ja |
| Max Bildwiederholrate | 165 Hz | Schwenken | -30/30 | Pixelrichtlinie | ISO 9241-307 |
| Reaktionszeit GtG | 4ms | GAMING-FEATURES | | KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN | |
| Reaktionszeit MPRT | 1 ms | Bequemlichkeit beim Gaming | G-menu | HDMI | HDMI 2.0 x 2 |
| Statisches Kontrastverhältnis | 3000:1 | | | DisplayPort | DisplayPort 1.4 x 1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 80M:1 | | | | |
| Betrachtungswinkel (CR10) | 178/178 | | | | |
| Displayfarben | 16,7 Millionen | | | | |
| Brightness in nits | 250 cd/m² | | | | |

PRODUKTMASSE

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm | 612.4x398.6~528.6x227.4 |
|----------------------------------|-------------------------|

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm | 612.4x367.3x73.2 |
|-----------------------------------|------------------|

| | |
|----------------------------|-------------|
| Verpackungsmaße (BxHxT) mm | 686x523x214 |
|----------------------------|-------------|

| | |
|--|-----|
| Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg) | 7,9 |
|--|-----|

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg) | 5,4 |
|---------------------------------------|-----|

| | |
|-------------------------------|-----|
| Produkt ohne Standfuß (in kg) | 4,0 |
|-------------------------------|-----|

PAKETINHALT

| | |
|------------|----|
| HDMI-Kabel | 1x |
|------------|----|

| | |
|-------------------|----|
| DisplayPort-Kabel | 1x |
|-------------------|----|

| | |
|-----------|----|
| Netzkabel | Ja |
|-----------|----|

SONSTIGE INFORMATIONEN

| | |
|------------------|---------|
| Garanziezeitraum | 3 Jahre |
|------------------|---------|