



CU34G2XP/BK

Entfesse visuelle Perfektion mit dem CU34G2XP/BK, einem Ultrawide-Curved-34-Zoll-Monitor mit WQHD-Auflösung und 180 Hz Bildwiederholfrequenz

Der CU34G2XP/BK, ein Ultrawide-Curved-34-Zoll-Monitor, geht über Gaming hinaus und bietet eine umfassend beeindruckende visuelle Erfahrung für Design, Schaffung von Inhalten und Spiele. Mit einer atemberaubenden WQHD-Auflösung von 3440 x 1440 Pixeln, einer beeindruckenden Bildwiederholfrequenz von 180 Hz und einer schnellen GtG-Reaktionszeit von 1 ms sorgt er für eine extrem flüssige Bilddarstellung und eliminiert Bewegungsunschärfen – so kannst du entspannt bleiben und fühlst dich als wärst du direkt im Spiel.

ALLGEMEIN

Modellname	CU34G2XP/BK
EAN	4038986111331
Kanal	Gaming
Produktlinie	AOC Gaming
Designfamilie	G2
Einführungsdatum (ETA)	28.11.2023

BILDSCHIRM

Bildschirmgröße (Zoll)	34
Bildschirmgröße (cm)	86,4
Krümmungsradius	1500R
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	3440x1440
Seitenverhältnis	21:9
Panel-Typ	VA
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	180 Hz
Reaktionszeit GtG	1ms
Reaktionszeit MPRT	1 ms
Statisches Kontrastverhältnis	4000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	80M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	1,07 Milliarde
Brightness in nits	430 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,23175
Pixel pro Zoll	109,7

AUSSEN

Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz, Rot
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz, Rot
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

ERGONOMIE

Kippen	$3.5^{\circ} \pm 1.5^{\circ} \sim 21.5^{\circ} \pm 1.5^{\circ}$
Schwenken	$30^{\circ} \pm 2^{\circ} \sim 30^{\circ} \pm 2^{\circ}$
Höhenverstellung (mm)	130mm

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Digitales HDCP (HDMI-Version)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 2
USB-Hub	✓
USB-Hub-Geschwindigkeit	USB 3.2 (Gen 1)
USB nachgeschaltete Ausgänge	4
USB-Schnellladeanschluss	✓

MULTIMEDIA

Lautsprecher	-
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

MERKMALE

Sync-Technologie (VRR)	Freesync Premium
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-Schloss	✓
Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	95,1
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1976 %	91,4

GAMING-FEATURES

Gaming-Stil	Shooters, MMORPG, Action, RTS, Racing
Bequemlichkeit beim Gaming	G-menu
Niedrige Eingangsverzögerung	✓
Game-Farbe	✓
Schattenkontrolle	✓
Reduzierte Bewegungsverzerrung	✓
Crosshair / Dial Point	✓
Bildzähler	✓

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	808.3 x (398.2~528.2) x 237.4
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	808.3 x 367.5 x 102.9
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	903 x 280 x 548
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	903 x 280 x 548
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	12
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	8,02
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	12
Produkt ohne Standfuß (in kg)	6,51

PAKETINHALT

HDMI-Kabel	1x
DisplayPort-Kabel	1x