

ENTFESSELE DEIN POTENZIAL

POWERED BY


27G4

Erleben Sie die Kraft der G4-Serie mit dem 27G4X – einer Waffe, die sowohl Gelegenheitsspieler als auch Heimgamer zufriedenstellt. Bereiten Sie sich auf ein eSports-Upgrade vor wie nie zuvor, mit einem anständig dimensionierten 27-Zoll-Display und einem blitzschnellen IPS-Panel. Erleben Sie die Beseitigung von Bewegungsunschärfe mit einer Reaktionszeit von bis zu 1 ms GtG und einer inspirierenden Bildwiederholfrequenz von 180 Hz. Ein wirklich optimales Spielerlebnis erwartet Sie mit geringer Eingangsverzögerung. Sagen Sie Auf Wiedersehen zu Einschränkungen mit einem rahmenlosen Design auf drei Seiten, das Ihnen das gesamte Schlachtfeld für Ihre Spielerabenteuer bietet. HDR10 bringt Ihren Inhalt auf die nächste Stufe.

- **HDMI**
- **Integrierte Lautsprecher**
- **6 Spielmodi**
- **G-MENU**
- **Low Input Lag**
- **0.5ms MPRT – Moving Picture Response Time**

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) wird von den aktuellen Spielekonsolen, aktuellen Grafikkarten und Set-Top-Boxen unterstützt, welche das HDCP-Schutzsystem für digitale Inhalte beinhalten. Die HDMI 1.3-1.4b Versionen unterstützen bis zu 144 Hz Bildwiederholraten bei 1080p und 75 Hz bei 1440p, wohingegen HDMI 2.0-2.0b Versionen 240 Hz bei 1080p, 144 Hz bei 1440p und 60 Hz bei 2160p (4K) unterstützen.

**HDMI**

INTEGRIERTE LAUTSPRECHER

Eingebaute Lautsprecher machen es leicht, sich mit Familie, Freunden und Kollegen zu unterhalten. Erleben Sie Filme, Musik, Spiele und vieles mehr mit hochwertigem Klang, ohne externe Lautsprecher anschließen zu müssen.

6 SPIELMODI

Passen Sie Ihren Monitor mit einem Tastenklick an Ihr Spiel an. Wechseln Sie zwischen den integrierten Voreinstellungen für FPS-, Renn- oder RTS-Spiele oder legen Sie Ihre eigenen idealen Bedingungen fest und speichern Sie diese. Das AOC Settings KeyPad macht den Wechsel zwischen Profilen oder das Anpassen von Merkmalen schnell und einfach.



LOW INPUT LAG

Optimieren Sie Ihre Reflexe durch den Wechsel zu AOCs Modus „Low Input Lag“ zur Verringerung der Eingangsverzögerung. Vergessen Sie ausgefranste Grafiken: Dieser Modus modifiziert den Monitor mit einer Reaktionszeit, die Ihnen in schwierigen Situationen von großem Vorteil sein kann.



G-MENU

AOC G-Menu ist ein Gratis-Tool, das Sie auf Ihrem PC installieren können, um von der vollständigen Anpassung und maximalen Bequemlichkeit sämtlicher.



0.5MS MPRT – MOVING PICTURE RESPONSE TIME

MPRT ist ein Akronym für „Moving Picture Response Time“ (Reaktionszeit für bewegte Bilder). Die MPRT-Technologie deaktiviert und aktiviert die Hintergrundbeleuchtung Ihres Monitors während des Bildwechsels. Durch die kürzere Zeit, die ein Bild auf dem Monitor angezeigt wird, werden „Ghosting“- und „Unschärfe“-Effekte reduziert, was zu einem flüssigeren Spielerlebnis führt.

ALLGEMEIN		VIDEOMERKMALE		ERGONOMIE	
Modellname	27G4	Sync-Technologie (VRR)	G-SYNC Compatible + Adaptive Sync	Kippen	-3,5° ±1,5° ~ 21,5° ±1,5°
Marke	AOC	Digitale Signalfrequenz vertikal	48-180Hz	Höhenverstellung (mm)	130mm
Kanal	Gaming	Digitale Signalfrequenz horizontal	30-200Khz	Schwenken	30° ±2° ~30° ±2°
Produktlinie	AOC Gaming	HDR (High Dynamic Range)	HDR 10	Neigen	91° ±1° ~ 91° ±1°
Designfamilie	G4	Blue Light-Technologie	Low Blue Light	GAMING-FEATURES	
EAN	4038986181396	Farbraum (sRGB) CIE 1976 %	128,3	Gaming-Stil	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Bildschirmgröße (Zoll)	27,0	Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	95,5	Game-Modus	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Bildschirmgröße (cm)	68,6	Farbraum (Adobe RGB) CIE 1976 %	90,8	Bequemlichkeit beim Gaming	6 Games Mode
Flach / Curved	Flach	Flicker-Free	Flicker Free	NACHHALTIGKEIT	
Panelbehandlung	Antiglare (AG)	Randfarbe (vorne)	Schwarz	Carton material	Paper
Pixelabstand (mm)	0,31125	Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz, Grau	Carton material print	Water Print (Brown Carton)
Pixel pro Zoll	81,0	Gehäuseoberfläche (hinten)	Matt	STROMVERBRAUCH	
Panelauflösung	1920x1080	Abnehmbarer Ständer	Ja	Stromversorgung	Intern
Seitenverhältnis	16:9	Lautsprecherleistung	2 W x 2	Stromverbrauch (typisch) in Watt	24,0
Panel-Typ	IPS	Kensington-Schloss	Ja	Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,3
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED	Vesa-Wandbefestigung	100x100	Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Max Bildwiederholrate	180 Hz				
Reaktionszeit GtG	1ms				
Reaktionszeit MPRT	0,5 ms				
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1				
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178				
Displayfarben	16,7 Millionen				
Brightness in nits	300 cd/m²				
Lokale Dimmbereiche	Global Dimming				

KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Digitales HDCP (HDMI-Version)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Audioausgang	1x Audio out

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	613.9 x (386.0~516.0) x 207.7
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	613.9 x 366.3 x 51.3
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	822 x 481 x 162
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	8,48
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	5,41
Produkt ohne Standfuß (in kg)	3,57

PAKETINHALT

HDMI-Kabel	1x
DisplayPort-Kabel	1x
Netzkabel	Ja

SONSTIGE INFORMATIONEN

Garantiezeitraum	3 Jahre
------------------	---------