



U27B3AF

27-Zoll-UHD-Monitor für ein herausragendes Seherlebnis und maximale Produktivität mit HAS

Maximiere deine Produktivität mit dem AOC U27B3AF. Dieser 27-Zoll-UHD-Monitor überzeugt mit einer flüssigen Bildwiederholfrequenz von 60 Hz und einem schlanken, dreiseitigen, rahmenlosen Design, das für ein komfortables Seherlebnis sorgt. Mit dem höhenverstellbaren Ständer, der ergonomische Funktionen für eine optimale Körperhaltung bietet, wird dein Nacken effektiv entlastet. Außerdem genießt du dank Adaptive Sync-Technologie augenschonende Bilder, deren Qualität durch die atemberaubend klare Grafik mit HDR10-Unterstützung weiter gesteigert wird. Durch den integrierten 2-Watt-Lautsprecher entsteht ein verbessertes Klangerlebnis.

ALLGEMEIN	
Modellname	U27B3AF
EAN	4038986181501
Kanal	B2C
Produktlinie	Basic-Line
Designfamilie	B3
Einführungsdatum (ETA)	14.06.2024

BILDSCHIRM

Bildschirmgröße (Zoll)	27
Bildschirmgröße (cm)	68,6
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	3840x2160
Name der Auflösung	UHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	60 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	20M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	350 cd/m2

AUSSEN

Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

ERGONOMIE

Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5/20
Höhenverstellung (mm)	110mm

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1

MULTIMEDIA

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	2 W x 2

MERKMALE

Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-Schloss	✓
Farbraum (sRGB) CIE 1976 %	125,1
Farbraum (DCI-P3) CIE 1931 %	94,9
Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	99,6
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 %	95,4
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1976 %	107,2

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Energieklasse	F

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	614.0 × (407.9~517.9) × 229.8
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	614.0 × 363.8 × 45.7
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	820 x 162 x 481
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	8,74
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	5,2
Produkt ohne Standfuß (in kg)	3,64

PAKETINHALT

HDMI-Kabel	1.5
Netzkabel	✓

SONSTIGE INFORMATIONEN

MTBF	50.000 hours
------	--------------