

## WERDE ZUR ULTIMATIVEN LEGENDE

**POWERED BY** 

AG256FS



Er hat eine Bildwiederholfrequenz von 390 Hz und ein Fast IPS-Panel. Die Helligkeit des Monitors erreicht bis zu 400 nits für leuchtende Farben. Es deckt 99 % des sRGB-Farbraums ab und ist damit perfekt für Spiele geeignet. Mit seinen überzeugenden Merkmalen setzt der AG256FS neue Maßstäbe für Spielexzellenz. Spezielle FPS-Einstellungen und ein Gamepad schaffen einen Wettbewerbsvorteil.

- G-MENU
- ERGONOMISCHES DESIGN
- RGB LIGHT FX
- Low Input Lag
- Übertaktete Bildwiederholrate von 390 Hz
- Fast IPS

#### **G-MENU**

AOC G-Menu ist ein Gratis-Tool, das Sie auf Ihrem PC installieren können, um von der vollständigen Anpassung und maximalen Bequemlichkeit sämtlicher.





# ERGONOMISCHES DESIGN

Ergonomischer Ständer für Komfort und Vermeidung von Belastungen bei langen Gaming-Sessions. Es bietet einen großen Bewegungsbereich und einfache Höhen-, Neigungs- und Schwenkeinstellungen und passt sich so der richtigen Ergonomie und Ihren persönlichen Vorlieben an.

#### RGB LIGHT FX

Maximale Immersion: Unsere AOC-Monitore sind an ihrer Rückseite mit einer Spezialbeleuchtung ausgestattet, die Ihr Gaming-Umfeld in verschiedenen Farben beleuchtet. Sie können jede gewünschte Farbe wählen, diese mit Ihren AOC-Geräten synchronisieren und unterschiedliche Leuchtmuster ausprobieren.





#### LOW INPUT LAG

Optimieren Sie Ihre Reflexe durch den Wechsel zu AOCs Modus "Low Input Lag" zur Verringerung der Eingangsverzögerung. Vergessen Sie ausgefranste Grafiken: Dieser Modus modifiziert den Monitor mit einer Reaktionszeit, die Ihnen in schwierigen Situationen von großem Vorteil sein kann.

## ÜBERTAKTETE BILDWIEDERHOLRATE VON 390 HZ

Spielen Sie wie professionelle Gamer und echte Enthusiasten und sichern Sie sich die beste Leistung bei Ihren Gaming-Einstellungen: übertaktet auf 390 Hz, damit jede Bewegung und jeder Übergang so flüssig wie möglich sind. Mit dieser Technologie können Enthusiasten ein noch intensiveres und reaktionsschnelleres Spielerlebnis genießen und die Grenzen des Möglichen in rasanten Spielszenarien erweitern.





### **FAST IPS**

Schöpfen Sie Ihr Gaming-Potenzial mit schnellen IPS-Panels aus, die schnelle Pixelreaktionszeiten von bis zu I ms GtG bieten. Verabschieden Sie sich von Bewegungsunschärfe, denn Sie genießen schärfere Bilder, verbessern die Zielgenauigkeit und steigern die Leistung bei Hochgeschwindigkeitsspielen. Erleben Sie die Vorteile der schnellen IPS-Technologie, einschließlich lebendiger Farben und großer Betrachtungswinkel, für ein beeindruckendes Spielerlebnis und entfalten Sie Ihr volles Potenzial.

| ALLGEMEIN                       |                             | VIDEOMERKMALE                          |                                      | ERGONOMIE   |   |
|---------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|---|---|
| Modellname                      | AG256FS                     | Sync-Technologie                       | Adaptive Sync                        | Kippen  | -5°~23°                                       |
| Marke                           | AOC                         | (VRR)                                  |                                      | Höhenverstellung                                      | 130mm   |
| Kanal                           | Gaming                      | AMD FreeSync™                          | AMD FreeSync<br>Premium              | (mm)  |   |
| Produktlinie                    | AGON PRO                    | Digitale<br>Signalfrequenz<br>vertikal | HDMI: 48-240Hz /<br>DP: 48-390Hz     | Schwenken   | 28° ±2° ~28° ±2°                              |
| Designfamilie                   | AG6                         |  |                                      | Neigen<br>————————————————————————————————————        | 90° ±2° ~ 90° ±2°                             |
| EAN                             | 4038986141413               |  |                                      | GAMING-FEATURES                                       |   |
|                                 |                             |  | 280kHz / DP: 30k-                    |   | Shooters, Action,                             |
| DISPLAYINFORMA                  | TIONEN                      | horizontal                             | 440kHz                               | Garning-Stil  | eSports, FPS                                  |
| Bildschirmgröße<br>(Zoll)       | 24,5                        | HDR (High<br>Dynamic Range)            | VESA Certified<br>DisplayHDR™<br>400 |   | (eSports), Beat'm<br>up                       |
| Bildschirmgröße<br>(cm)         | 62,23                       | Blue Light-<br>Technologie             | Low Blue Light                       | Game-Modus  | RTS, FPS, Racing,<br>Gamer 1, Gamer 2,<br>Off |
| Flach / Curved                  | Flach                       | Multiview (PbP,<br>PiP)                | PiP+PbP                              | Bequemlichkeit<br>beim Gaming                         | G-menu  |
| Panelbehandlung                 | Antiglare (AG)              |  |                                      |   |   |
| Pixel pro Zoll                  | 89,91                       | Farbraum (sRGB)                        | 99,1                                 | PS5-  | 1920x1080@120Hz                               |
| Panelauflösung                  | 1920x1080                   | CIE 1976 %                             | 8/0                                  | Kompatibilität  | 1020, 1000, 0120                              |
| Seitenverhältnis                | 16:9                        | Farbraum (DCI-<br>P3) CIE 1976 %       | 84,0                                 | Xbox X -<br>Kompatibilität                            | 1920x1080@120Hz                               |
| Panel-Typ                       | Fast IPS                    | Flicker-Free                           | Flicker Free                         | Xbox S-   | 1920x1080@120Hz                               |
| Art der WLED                    |                             |  |                                      | Kompatibilität<br>——————————————————————————————————— |   |
| Hintergrundbeleuchtung          |                             | GEHÄUSEINFORMATIONEN                   |                                      | NACHHALTICKET   |   |
| Max<br>Bildwiederholrate        | 390Hz (OC, 360Hz<br>native) | Randfarbe (vorne)                      | Schwarz                              | NACHHALTIGKEIT  | N   |
| Reaktionszeit GtG               | lms                         | Gehäusefarbe                           | Schwarz                              | TCO-zertifiziert                                      | No  |
| <br>Reaktionszeit               | 0,3 ms                      | (hinten)                               | Matt                                 | WEEE  | Ja  |
| MPRT                            | - Of                        | Gehäuseoberfläche (hinten)             |                                      | REACH-konform   | Ja  |
| Statisches                      | 1000:1                      | Abnehmbarer<br>Ständer                 | Ja                                   | RoHS-konform  | Ja  |
| Kontrastverhältnis  Dynamisches | 80M:1                       |  |                                      | Gehäuse<br>PVC/BRF-Frei                               | Ja  |
| Kontrastverhältnis              | - OOIVI.1                   | Kensington-<br>Schloss                 | Ja                                   | Quecksilberfrei                                       | Ja  |
| Betrachtungswinkel<br>(CR10)    | 178/178                     | Vesa-<br>Wandbefestigung               | 100x100                              | Recycelbares<br>Verpackungsmateria                    | 100 %<br>I recycelbar                         |
| Displayfarben                   | 16,7 Millionen              |  |                                      | Carton material                                       | Paper   |
| Brightness in nits              | 400 cd/m²                   |  |                                      |   |   |
|                                 |                             |  |                                      |   |   |

| STROMVERBRAUCH                      |        |  |  |  |
|-------------------------------------|--------|--|--|--|
| Stromversorgung                     | Intern |  |  |  |
| Stromverbrauch<br>(typisch) in Watt | 30,0   |  |  |  |
| Stromverbrauch<br>(Standby) in Watt | 0,5    |  |  |  |
| Energieklasse                       | Е      |  |  |  |

| PAKETINHALT                       |     |
|-----------------------------------|-----|
| HDMI-Kabel                        | lx  |
| DisplayPort-Kabel                 | lx  |
| USB-B<br>vorgeschaltetes<br>Kabel | 1.8 |
| Netzkabel                         | Ja  |

| KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN            |                              |  |  |  |
|--|------------------------------|--|--|--|
| HDMI                                   | HDMI 2.0 x 2                 |  |  |  |
| DisplayPort                            | DisplayPort 1.4 x 1          |  |  |  |
| USB-Hub                                | Ja                           |  |  |  |
| USB-Typ<br>nachgeschaltete<br>Ausgänge | 4                            |  |  |  |
| USB-<br>Schnellladeanschlus            | Ja<br>ss                     |  |  |  |
| Audioausgang                           | Kopfhörerausgang<br>(3,5 mm) |  |  |  |

USB 3.2 (Gen 1)

USB-Generation

| PRODUKTMASSE                                 |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Produktmaße mit<br>Basis (BxHxT) mm          | 557.0 x<br>(380.8~489.8) ×<br>228.9 |
| Produktmaße<br>ohne Basis<br>(BxHxT) mm      | 557.0 x 331.4 × 73                  |
| Verpackungsmaße<br>(BxHxT) mm                | 650 x 188 x 420                     |
| Bruttogewicht<br>inkl. Verpackung<br>(in kg) | 8,51                                |
| Bruttogewicht<br>ohne Verpackung<br>(in kg)  | 5,03                                |
| Produkt ohne<br>Standfuß (in kg)             | 3,78                                |

#### SONSTIGE INFORMATIONEN

Garantiezeitraum 3 Jahre