

WERDE ZUR ULTIMATIVEN LEGENDE

POWERED BY
AG246FK



Die Bildwiederholfrequenz von 540 Hz sorgt für eine extrem flüssige Darstellung. Das Pro eSports-Design hat ein TN eSports-Panel und eine Helligkeit von bis zu 400 nits. Es deckt 99 % des sRGB-Farbraums ab und ist damit perfekt für Spiele geeignet. Das Modell hat wenig Input Lag, einen integrierten USB-Hub und anpassbares RGB Light FX. Spezielle FPS-Einstellungen und ein mitgeliefertes Gamepad sind ideal für Gamer.

- **USB Hub**
- **ERGONOMISCHES DESIGN**
- **G-MENU**
- **RGB LIGHT FX**
- **Low Input Lag**
- **Übertaktete Bildwiederholrate von 540 Hz**

USB HUB

Der in den AOC-Monitoren integrierte USB-Hub sorgt für Benutzerfreundlichkeit und Zweckmäßigkeit auf Ihrem Schreibtisch. Die seitlichen Anschlüsse sind leicht erreichbar, auch wenn Sie diese nicht sehen; Sie vergeuden keine Zeit mehr, auf der Rückseite des PCs nach einem freien USB-Anschluss zu suchen.



ERGONOMISCHES DESIGN

Ergonomischer Ständer für Komfort und Vermeidung von Belastungen bei langen Gaming-Sessions. Es bietet einen großen Bewegungsbereich und einfache Höhen-, Neigungs- und Schwenkeinstellungen und passt sich so der richtigen Ergonomie und Ihren persönlichen Vorlieben an.

G-MENU

AOC G-Menu ist ein Gratis-Tool, das Sie auf Ihrem PC installieren können, um von der vollständigen Anpassung und maximalen Bequemlichkeit sämtlicher.



LOW INPUT LAG

Optimieren Sie Ihre Reflexe durch den Wechsel zu AOCs Modus „Low Input Lag“ zur Verringerung der Eingangsverzögerung. Vergessen Sie ausgefranste Grafiken: Dieser Modus modifiziert den Monitor mit einer Reaktionszeit, die Ihnen in schwierigen Situationen von großem Vorteil sein kann.

RGB LIGHT FX

Maximale Immersion: Unsere AOC-Monitore sind an ihrer Rückseite mit einer Spezialbeleuchtung ausgestattet, die Ihr Gaming-Umfeld in verschiedenen Farben beleuchtet. Sie können jede gewünschte Farbe wählen, diese mit Ihren AOC-Geräten synchronisieren und unterschiedliche Leuchtmuster ausprobieren.



ÜBERTAKTETE BILDWIEDERHOLRATE VON 540 HZ

Spielen Sie wie professionelle Gamer und Enthusiasten, die die beste Leistung in den Spieleinstellungen suchen. Eine Übertaktung auf 540 Hz kann das Spielerlebnis erheblich verbessern und liefert eine extrem flüssige und reaktionsschnelle Darstellung, die besonders bei schnellen Spielen von Vorteil ist. Reagieren Sie schneller mit der höchsten Bildwiederholfrequenz und weniger Bewegungsunschärfe. In der Gaming-Welt zählt jede Millisekunde, und ein übertakteter 540-Hz-Monitor kann den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen.



ALLGEMEIN		VIDEOMERKMALE		ERGONOMIE	
Modellname	AG246FK	Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync	Kippen	-5 (+3/-0) ~ +25 (-3/+0)
Marke	AOC	AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium	Höhenverstellung (mm)	150mm
Kanal	Gaming	Digitale Signalfrequenz vertikal	HDMI: 60-240Hz / DP: 60-540Hz	Schwenken	28° ±2° ~ 28° ±2°
Produktlinie	AGON PRO	Digitale Signalfrequenz horizontal	HDMI: 30k-255kHz / DP: 30k-510kHz	Neigen	90° ±2° ~ 90° ±2°
Designfamilie	AG6				
EAN	4038986142120				
DISPLAYINFORMATIONEN				GAMING-FEATURES	
Bildschirmgröße (Zoll)	24,1	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400	Gaming-Stil	Shooters, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Bildschirmgröße (cm)	61,21	Blue Light-Technologie	Low Blue Light	Game-Modus	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Flach / Curved	Flach	Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP	Bequemlichkeit beim Gaming	G-menu
Panelbehandlung	Antiglare (AG)	Farbraum (sRGB) CIE 1976 %	99,6	PS5-Kompatibilität	1920x1080@120Hz
Panelauflösung	1920x1080	Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	94,7	Xbox X - Kompatibilität	1920x1080@120Hz
Seitenverhältnis	16:9	Flicker-Free	Flicker Free	Xbox S- Kompatibilität	1920x1080@120Hz
Panel-Typ	Ultra-Fast TN eSports				
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED	GEHÄUSEINFORMATIONEN		NACHHALTIGKEIT	
Max Bildwiederholrate	540 Hz	Randfarbe (vorne)	Schwarz	TCO-zertifiziert	No
Reaktionszeit GtG	0.5ms	Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz	WEEE	Ja
Reaktionszeit MPRT	0,5 ms	Gehäuseoberfläche (hinten)	Matt	REACH-konform	Ja
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1	Abnehmbarer Ständer	Ja	RoHS-konform	Ja
Dynamisches Kontrastverhältnis	80M:1	Kensington-Schloss	Ja	Gehäuse PVC/BRF-Frei	Ja
Betrachtungswinkel (CR10)	176/170	Vesa-Wandbefestigung	100x100	Quecksilberfrei	Ja
Displayfarben	16,7 Millionen			Recyclbares Verpackungsmaterial	100 % recycelbar
Brightness in nits	400 cd/m²			Carton material	Paper

STROMVERBRAUCH		PAKETINHALT	
Stromversorgung	Intern	HDMI-Kabel	1x
Stromverbrauch (typisch) in Watt	30,0	DisplayPort-Kabel	1x
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5	USB-B vorgeschaltetes Kabel	1,8
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3	Netzkabel	Ja
Energieklasse	E	SONSTIGE INFORMATIONEN	
KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN		Garantiezeitraum	3 Jahre

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-Hub	Ja
USB-Typ nachgeschaltete Ausgänge	4
USB-Schnellladeanschluss	Ja
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)
USB-Generation	USB 3.2 (Gen 1)

PRODUKTMASSE	
Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	557,0 x (380,8~489,8) x 228,9
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	557 x 331,4 x 73
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	650 x 420 x 188
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	8,45
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	5,0
Produkt ohne Standfuß (in kg)	3,75