

ZEIG, WAS DU KANNST

POWERED BY

C27G4ZH

"Steigere dein Gaming-Erlebnis mit dem AOC C27G2ZXE, der sorgfältig für deine perfekte Gaming-Leistung entwickelt wurde. Dieser gebogene 27-Zoll-Monitor bietet ein Fast VA-Panel mit 1 ms GtG, 280 Hz Bildwiederholfrequenz und blitzschnellen 0,3 ms Reaktionszeit. Meistere deine Gaming-Challenges mit geringer Eingabeverzögerung, augenschonender Grafik dank Adaptive Sync-Technologie und HDR 10, die für glasklare Grafiken und schnelle Reaktionszeiten sorgen. Mit der eSports-Basis und dem AOC G-Menü spielst du ganz vorne mit und behältst jederzeit die Kontrolle über dein Gaming-Erlebnis."

- **G-MENU**
- **Low Input Lag**
- **Adaptive sync**
- **VA-Panel**
- **0,3 ms MPRT-Reaktionszeit**
- **280 Hz Bildwiederholfrequenz**

G-MENU

AOC G-Menu ist ein Gratis-Tool, das Sie auf Ihrem PC installieren können, um von der vollständigen Anpassung und maximalen Bequemlichkeit sämtlicher.

LOW INPUT LAG

Optimieren Sie Ihre Reflexe durch den Wechsel zu AOCs Modus „Low Input Lag“ zur Verringerung der Eingangsverzögerung. Vergessen Sie ausgefranste Grafiken: Dieser Modus modifiziert den Monitor mit einer Reaktionszeit, die Ihnen in schwierigen Situationen von großem Vorteil sein kann.

ADAPTIVE SYNC

Adaptive Sync richtet die vertikale Bildwiederholfrequenz Ihres Monitors an der von Ihrer GPU gelieferte Bildwiederholfrequenz aus und sorgt so für ein noch flüssigeres Gaming-Erlebnis, da Stottern, Reißen und Ruckeln der Bilder vermieden werden. Diese Funktion ist auch bei der Wiedergabe von Videos und anderen visuellen Medien nützlich, um eine reibungslose Unterhaltung zu gewährleisten.

VA-PANEL

VA-Panel (Vertical Alignment) liefert ein tieferes Schwarz und einen höheren Kontrast für besonders lebendige und helle Bilder.

0,3 MS MPRT-REAKTIONSZEIT

Spüren Sie das wirklich immersive Spielerlebnis. Egal, ob Sie durch ein rasantes Rennspiel navigieren oder sich in einen Kampf mit hohen Einsätzen verwickeln, jede Millisekunde zählt! Der 0,3-ms-MPRT-Monitor könnte Ihre Eintrittskarte für herausragende Gaming-Leistungen sein, mit schnellen Reaktionszeiten und flüssigem Gameplay.

280 HZ BILDWIEDERHOLFREQUENZ

Der AGON by AOC-Monitor ist mit seinen bahnbrechenden 280 Hz ein Game-Changer für Wettkampfspieler. Die blitzschnelle Geschwindigkeit und punktgenaue Präzision des AGON by AOC-Monitors stellen einen unbestreitbaren Vorteil in rasanten Spielen dar, sodass Sie schneller reagieren und Ihre Ziele mit unübertroffener Genauigkeit treffen können.

ALLGEMEIN		VIDEOMERKMALE		GAMING-FEATURES	
Modellname	C27G4ZH	Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync	Gaming-Stil	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Marke	AOC	Digitale Signalfrequenz vertikal	HDMI2.0 :48-240Hz / DP1.4 :48-280Hz	Game-Modus	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Kanal	Gaming	Digitale Signalfrequenz horizontal	HDMI2.0 : 30 -280KHz / DP1.4 : 30 -320KHz	Bequemlichkeit beim Gaming	G-menu
Produktlinie	AOC Gaming	Blue Light-Technologie	Low Blue Light		
Designfamilie	G4	Farbraum (sRGB) CIE 1976 %	125,7	STROMVERBRAUCH	
DISPLAYINFORMATIONEN		Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	92,4	Stromversorgung	Intern
Bildschirmgröße (Zoll)	27,0	Flicker-Free	Flicker Free	Stromverbrauch (typisch) in Watt	30,0
Bildschirmgröße (cm)	68,6	GEHÄUSEINFORMATIONEN		Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Flach / Curved	Curved	Randfarbe (vorne)	Schwarz	Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Krümmungsradius	1500R	Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz	KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN	
Panelbehandlung	Antiglare (AG)	Gehäuseoberfläche (hinten)	Matt	HDMI	HDMI 2.0 x 2
Pixel pro Zoll	81,59	Abnehmbarer Ständer	Ja	DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Panelauflösung	1920x1080	Kensington-Schloss	Ja	Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)
Seitenverhältnis	16:9	Vesa-Wandbefestigung	100x100	PRODUKTMASSE	
Panel-Typ	VA	ERGONOMIE		Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	611,5 x516,4 x 239,4
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED	Kippen	-3° ±2° ~ 21° ±2°	Verpackungsmaße (BxHxT) mm	840 x480x 188
Max Bildwiederholrate	280 Hz	Höhenverstellung (mm)	130mm	Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	8,86
Reaktionszeit	0,3 ms	Schwenken	-28°±2°~+28±2°	Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	5,44
MPRT		PAKETINHALT			
Statisches Kontrastverhältnis	3000:1				
Dynamisches Kontrastverhältnis	80M:1				
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178				
Displayfarben	16,7 Millionen				
Brightness in nits	300 cd/m²				