

AGON
BY AOC

ENTFESSELN DEIN
POTENZIAL

POWERED BY

C27G2ZU/BK



240_{Hz}

0.5_{ms}

AMD
FreeSync
Premium



CURVED MONITOR



GAME COLOR



LOW INPUT LAG

Durch 240Hz Bildwiederholrate, 0,5ms Reaktionszeit und geringe Eingangsverzögerung bietet der AOC C27G2ZU eine absolut reibungslose Leistung. Dank seines gebogenen Designs, der Höhenverstellung und der Schwenkbarkeit lässt sich der Monitor an die individuellen Bedürfnisse anpassen. Er ist mit FreeSync Premium sowie mit G-Sync kompatibel.

- **240Hz Bildwiederholraten**
- **0.5ms MPRT – Moving Picture Response Time**
- **FreeSync Premium**
- **1500R Krümmung**
- **Schmaler Rand für minimale Ablenkung für die ultimative Kampfstation**
- **Höhenverstellbarer Ständer**

240HZ BILDWIEDERHOLRATEN

240 Hz entfesseln das Potenzial von High-End-Grafikkarten und sorgt für nie dagewesene Flüssigkeit im Bildaufbau des Bildschirms. Da alle Details scharf in Ihren Fokus gebracht und alle Bewegungen kristallklar präsentiert werden, werden Sie fühlen, dass Ihre Reaktionen eine Einheit mit der Action bilden und das Spiel emporheben.




0.5MS MPRT – MOVING PICTURE RESPONSE TIME

MPRT ist ein Akronym für „Moving Picture Response Time“ (Reaktionszeit für bewegte Bilder). Die MPRT-Technologie deaktiviert und aktiviert die Hintergrundbeleuchtung Ihres Monitors während des Bildwechsels. Durch die kürzere Zeit, die ein Bild auf dem Monitor angezeigt wird, werden „Ghosting“- und „Unschärfe“-Effekte reduziert, was zu einem flüssigeren Spielerlebnis führt.

Freesync Premium

Genießen Sie die beste Bildqualität – selbst bei temporeichen Spielen. Die Technologie AMD FreeSync Premium stellt sicher, dass die Bildwiederholraten von GPU und Monitor synchronisiert werden, um ein flüssiges, Spielerlebnis ohne Bildreißen bei höchster Leistung ermöglicht. AMD FreeSync Premium bietet eine Bildwiederholrate von mindestens 120 Hz, die Unschärfen verringert und das Bild schärfer macht, um ein besonders realistisches Erlebnis zu ermöglichen. Die LFC-Funktion eliminiert das Risiko von Bildstottern, falls die Bildfrequenz unter die Aktualisierungsrate fällt.



1500R KRÜMMUNG

Das gekrümmte Design bringt Sie förmlich mitten in die Action und bietet Ihnen so ein intensives Gaming-Erlebnis.

SCHMALER RAND FÜR MINIMALE ABLENKUNG FÜR DIE ULTIMATIVE KAMPFSTATION

Erweitern Sie Ihren Sichtbereich durch eine Konfiguration mit mehreren Monitoren. Der schmale Rand und das rahmenlose Design sorgen für eine minimale Ablenkung und damit für die ultimative Kampfstation.



HÖHENVERSTELLBARER STÄNDER



Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig. Deshalb bietet dieser Monitor Möglichkeiten zur Höheneinstellung, die Ihnen helfen, beim Arbeiten, Spielen oder Ansehen von Videos die perfekte Position zu finden. Das Anpassen Ihres AOC-Monitors an Ihre Bedürfnisse hilft Ihnen nicht nur dabei, Müdigkeit zu reduzieren und Ihren Körper gesund zu halten. Es hilft Ihnen und Ihrem Team letztendlich auch dabei, bei der Arbeit bessere Ergebnisse erzielen.

ALLGEMEIN

Modellname	C27G2ZU/BK
Kanal	Gaming
Produkttyp	Monitor
Produktlinie	AOC Gaming
Klassifizierung	Hero

GAMING-FEATURES

Bequemlichkeit beim Gaming	G-menu
----------------------------	--------

GEHÄUSEINFORMATIONEN

Light FX (RGB)	Nein
Lautsprecher	Ja
Lautsprecherleistung	2 W x 2

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	528.6(H) x 612.37(W) x 227.4(D)
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	367.33(H) x 612.37(W) x 73.16(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	523(H) x 686(W) x 214(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	7,8
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	5,5

DISPLAYINFORMATIONEN

Bildschirmgröße (Zoll)	27,0
Flach / Curved	Curved
Panelbehandlung	Antiglare (AG)
Panelauflösung	1920x1080
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	VA
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	240 Hz
Reaktionszeit MPRT	0,5 ms
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	300 cd/m ²

KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1

VIDEOMERKMALE

Farbraum (sRGB) CIE 1931 %	120,0
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 %	89,0
Farbraum (NTSC) CIE 1931 %	85,0
Flicker-Free	Flicker Free