

WERDE DIE ULTIMATIVE LEGENDE

POWERED BY

AG276FK



Mit einer bahnbrechenden Bildwiederholfrequenz von 520 Hz sorgt dieser Monitor für eine extrem flüssige Darstellung bei wettbewerbsorientierten Spielen. Der AG276FK verfügt über ein Fast IPS-Panel mit einer Reaktionszeit von 1 ms GtG und HDR400-Helligkeit für lebendige Farben. Er deckt 99 % des sRGB-Farbraums ab und verbessert den Realismus des Spiels. Mit einem ergonomischen Standfuß, geringer Eingabeverzögerung, AdaptiveSync, USB-Hub, anpassbarem RGB Light FX und Gmenu bietet dieses Modell erstklassige Konnektivität und Bildqualität. Spezielle FPS-Einstellungen und ein mitgeliefertes Gamepad für einfachen OSD-Zugriff machen ihn ideal für professionelle Gamer.

- USB Hub
- ERGONOMISCHES DESIGN
- Höhenverstellbarer Ständer
- G-MENU
- RGB LIGHT FX
- Low Input Lag

USB HUB

Der in den AOC-Monitoren integrierte USB-Hub sorgt für Benutzerfreundlichkeit und Zweckmäßigkeit auf Ihrem Schreibtisch. Die seitlichen Anschlüsse sind leicht erreichbar, auch wenn Sie diese nicht sehen; Sie vergeuden keine Zeit mehr, auf der Rückseite des PCs nach einem freien USB-Anschluss zu suchen.

ERGONOMISCHES DESIGN

Ergonomischer Ständer für Komfort und Vermeidung von Belastungen bei langen Gaming-Sessions. Es bietet einen großen Bewegungsbereich und einfache Höhen-, Neigungs- und Schwenkeinstellungen und passt sich so der richtigen Ergonomie und Ihren persönlichen Vorlieben an.

HÖHENVERSTELLBARER STÄNDER

Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig. Deshalb bietet dieser Monitor Möglichkeiten zur Höheneinstellung, die Ihnen helfen, beim Arbeiten, Spielen oder Ansehen von Videos die perfekte Position zu finden. Das Anpassen Ihres AOC-Monitors an Ihre Bedürfnisse hilft Ihnen nicht nur dabei, Müdigkeit zu reduzieren und Ihren Körper gesund zu halten. Es hilft Ihnen und Ihrem Team letztendlich auch dabei, bei der Arbeit bessere Ergebnisse erzielen.





G-MENU

AOC G-Menu ist ein Gratis-Tool, das Sie auf Ihrem PC installieren können, um von der vollständigen Anpassung und maximalen Bequemlichkeit sämtlicher.

RGB LIGHT FX

Maximale Immersion: Unsere AOC-Monitore sind an ihrer Rückseite mit einer Spezialbeleuchtung ausgestattet, die Ihr Gaming-Umfeld in verschiedenen Farben beleuchtet. Sie können jede gewünschte Farbe wählen, diese mit Ihren AOC-Geräten synchronisieren und unterschiedliche Leuchtmuster ausprobieren.





LOW INPUT LAG

Optimieren Sie Ihre Reflexe durch den Wechsel zu AOCs Modus "Low Input Lag" zur Verringerung der Eingangsverzögerung. Vergessen Sie ausgefranste Grafiken: Dieser Modus modifiziert den Monitor mit einer Reaktionszeit, die Ihnen in schwierigen Situationen von großem Vorteil sein kann.

ALLGEMEIN		VIDEOMERKMALE		ERGONOMIE	
Modellname	AG276FK	Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync	Kippen	3.5° ±1.5° ~ 18.5° ±1.5°
Marke ————————————————————————————————————	AOC	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC		130mm
Kanal	Gaming		Compatible	(mm)	
Produktlinie	AGON PRO	Digitale Signalfrequenz vertikal	HDMI2.0: 48- 240Hz / DP1.4: 48- 520Hz	Schwenken	18.5° ±1.5° ~18.5° ±1.5°
Designfamilie 	AG6			N	
EAN	4038986182003	Digitale	HDMI2.0: 30k-	Neigen ————————————————————————————————————	90° ±2° ~ 90° ±2°
		Signalfrequenz	280KHz / DP1.4:		
DISPLAYINFORMATIONEN		horizontal	30k-590KHz	GAMING-FEATURE	S
Bildschirmgröße (Zoll)	27,0	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400	Gaming-Stil	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS
Bildschirmgröße (cm)	68,5	Blue Light- Technologie	Low Blue Light		(eSports), Beat'm up, Racing
Flach / Curved	Flach	Multiview (PbP,	PiP+PbP	Game-Modus	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2,
Pixel pro Zoll	81,59	PiP)			Off
Panelauflösung	1920x1080	Farbraum (sRGB) CIE 1976 %	119,8	Bequemlichkeit beim Gaming	G-menu
Seitenverhältnis	16:9	Farbraum (DCI-	94,4		
Panel-Typ	Fast IPS	P3) CIE 1976 %	31,1	PS5- Kompatibilität	1920x1080@120Hz
Art der Hintergrundbeleucht	WLED	Farbraum (Adobe RGB) CIE 1976 %	94,3	Xbox X - Kompatibilität	1920x1080@120Hz
Max Bildwiederholrate	520 Hz	Flicker-Free	Flicker Free	Xbox S- Kompatibilität	1920x1080@120Hz
Reaktionszeit GtG	0.5ms	7		Kompatibilitat	
 Reaktionszeit	0,3 ms	GEHÄUSEINFORMATIONEN		NACHHALTIGKEIT	
Reaktionszeit MPRT		Randfarbe (vorne)	Dunkelgrau		
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1	Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz, Grau	TCO-zertifiziert	No
				WEEE	Ja
Betrachtungswinkel	178/178	Gehäuseoberfläche (hinten)	Matt	REACH-konform	Ja
(CR10)	16.514 (81 ::)	Abnehmbarer	Ja	RoHS-konform	Ja
Displayfarben	16.7M (8bits)	Ständer		PVC/BRF-Frei	Ja
Brightness in nits	400 cd/m ²	Kensington- Schloss	Ja		Ja
		Vesa- Wandbefestigung	100x100	Recycelbares Verpackungsmateria	100 %

STROMVERBRAUC	H	PRODUKTMASSE		
Stromversorgung	Intern	Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	613.7x(405.9~535.9) x 240.0	
Stromverbrauch (typisch) in Watt	33,0	Produktmaße	613.7 x 366.6 x 83	
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5	ohne Basis (BxHxT) mm		
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3	Verpackungsmaße (BxHxT) mm	730 x 436 x 188	
Energieklasse	Е	Bruttogewicht inkl. Verpackung	10,8	
		(in kg)		
KONNEKTIVITÄTSI	NFORMATIONEN	Bruttogewicht ohne Verpackung	6,6	
HDMI	HDMI 2.0 x 2	(in kg)		
DisplayPort			5,34	
USB-Hub				
USB-Typ	1			
nachgeschaltete		PAKETINHALT		
Ausgänge		HDMI-Kabel	lx	
USB- Schnellladeanschlus	Ja S	DisplayPort-Kabel	lx	

Kopfhörerausgang

USB 3.2 (Gen 1) (2 USB downstream ports) 5Gbit

(3,5 mm)

Audioausgang

USB-Generation

PAKETINHALT	
HDMI-Kabel	lx
DisplayPort-Kabel	١x
USB-B vorgeschaltetes Kabel	1
Netzkabel	Ja

SONSTIGE INFORMATIONEN Garantiezeitraum 3 Jahre