24B35HM2



24" Full-HD-Display mit 100 Hz und **Adaptive Sync**

Der AOC 24B35HM2 verfügt über ein 24-Zoll-Full-HD-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 100 Hz, 1 ms MPRT und Adaptive Sync für flüssige und reaktionsschnelle Bildschirmdarstellungen. Genießen Sie den Komfort für Ihre Augen und ein intensives Seherlebnis mit geringem blauen Licht, flimmerfreier Technologie und einem 3-seitigen rahmenlosen



Merkmale



100Hz Bildwiederholraten

Gönnen Sie sich die doppelte Bildfrequenz anderer Monitore und sagen Sie Tschüss zu Bild-Rucklern und unscharfen Bewegungen. Mit einer Wiederholfrequenz von 100 Hz wird jedes Bild scharf mit nahtlosen Übergängen gerendert, sodass Sie Ihre Schüsse exakt platzieren und Hochgeschwindigkeitsrennen im vollen Umfang genießen können.



Adaptive sync

Adaptive Sync richtet die vertikale Bildwiederholfrequenz Ihres Monitors an der von Ihrer GPU gelieferte Bildwiederholfrequenz aus und sorgt so für ein noch flüssigeres Gaming-Erlebnis, da Stottern, Reißen und Ruckeln der Bilder vermieden werden. Diese Funktion ist auch bei der Wiedergabe von Videos und anderen visuellen Medien nützlich, um eine reibungslose Unterhaltung zu gewährleisten.



Low Blue Light

Kurzwelliges blaues Licht kann den Augen schaden. Die AOC Low Blue Light-Technologie blockiert schädliche blaue Lichtstrahlen, ohne dass sich dadurch die dargestellte Farbe ändert. Andere Verfahren zum Reduzieren von blauem Licht verwenden Filter oder veränderte Einstellungen, was jedoch zu dunklen/gelblichen Bildern führt.



Flicker Free

Die AOC Flicker-Free Technologie nutzt ein DC (Gleichstrom) Panel mit Hintergrundbeleuchtung, das flackerndes Licht verringert. Augenbelastungen und ermüdungen werden auf ein Minimum reduziert, daher können Sie lange, intensive Spielsitzungen komfortabel genießen!



Rahmenloses Design

Neben ihrem modernen und attraktiven Look ermöglichen rahmenlose Designs auch die nahtlose Nutzung mehrerer Monitore gleichzeitig. Ihr Cursor oder Fenster geht so nicht mehr in den dunklen Abgründen der Blenden verloren, wenn mehrere Monitore nebeneinander stehen.



1 ms MPRT-Reaktionszeit

Der AOC-Monitor mit 1 ms MPRT-Reaktion reduziert die Bewegungsunschärfe erheblich, sodass rasante Action gestochen scharf und klar aussieht, was bei reaktionsempfindlichen Spielen einen Vorteil bietet. Der AOC-Monitor mit 1 ms MPRT ist mehr als nur Geschwindigkeit: Er sorgt für eine nahtlose, flüssige Bewegung, die Sie in die virtuelle Welt eintauchen lässt. Ganz gleich, ob Sie sich durch ein rasantes Rennspiel navigieren oder sich an einem Kampf mit hohen Einsätzen beteiligen, jede Millisekunde zählt.

| ALLGEMEIN | |
|---------------------------|---------------|
| Modellname | 24B35HM2 |
| Marke | AOC |
| Kanal | B2C |
| Produktlinie | Basic-Line |
| Designfamilie | В3 |
| Einführungsdatum (ETA) | 01.12.2024 |
| EAN | 4038986142182 |

| DISPLAYINFORMATIC | DNEN | |
|--|--------------------------------------|--|
| Bildschirmgröße (Zoll) | 23,8 | |
| Bildschirmgröße (cm) | 60,5 | |
| Flach / Curved | Flach | |
| Displayhärte | 3H | |
| Panelbehandlung | Antiglare (AG) | |
| Pixelabstand (mm) | 0,2745 | |
| Pixel pro Zoll | 93,0 | |
| Panelauflösung | 1920x1080 | |
| Seitenverhältnis | 16:9 | |
| Panel-Typ | VA | |
| Art der WLED Hintergrundbeleuchtung | | |
| | | |
| | | |
| Hintergrundbeleuchtu Max | ing | |
| Hintergrundbeleuchtu Max Bildwiederholrate | 100 Hz | |
| Max Bildwiederholrate Reaktionszeit GtG Reaktionszeit | 100 Hz 4ms | |
| Max Bildwiederholrate Reaktionszeit GtG Reaktionszeit MPRT Statisches | 100 Hz 4ms 1 ms | |
| Hintergrundbeleuchtu Max Bildwiederholrate Reaktionszeit GtG Reaktionszeit MPRT Statisches Kontrastverhältnis Dynamisches | 100 Hz 4ms 1 ms 4000:1 | |
| Hintergrundbeleuchtu Max Bildwiederholrate Reaktionszeit GtG Reaktionszeit MPRT Statisches Kontrastverhältnis Dynamisches Kontrastverhältnis Betrachtungswinkel | 100 Hz 4ms 1 ms 4000:1 20M:1 | |
| Hintergrundbeleuchtu Max Bildwiederholrate Reaktionszeit GtG Reaktionszeit MPRT Statisches Kontrastverhältnis Dynamisches Kontrastverhältnis Betrachtungswinkel (CR10) | 100 Hz 4ms 1 ms 4000:1 20M:1 178/178 | |

| VIDEOMERKMALE | |
|------------------------------------|----------------|
| Sync-Technologie (VRR) | Adaptive Sync |
| Blue Light- Technologie | Low Blue Light |
| Farbraum (sRGB) CIE 1931 % | 102,0 |
| Farbraum (sRGB) CIE 1976 % | 97,7 |
| Farbraum (DCI-P3) CIE 1931 % | 75,2 |
| Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 % | 77,8 |
| Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 % | 75,6 |
| Farbraum (Adobe RGB) CIE 1976 % | 83,7 |
| Flicker-Free | Flicker Free |

| GEHÄUSEINFORMATIONEN | | |
|----------------------------|---------|--|
| Randfarbe (vorne) | Schwarz | |
| Gehäusefarbe (hinten) | Schwarz | |
| Gehäuseoberfläche (hinten) | Textur | |
| Abnehmbarer Ständer | Ja | |
| Kensington- Schloss | Ja | |
| Vesa- Wandbefestigung | 100x100 | |
| | | |

| ERGONOMIE | | |
|-----------|-------|--|
| Kippen | -5/25 | |

| NACHHALTIGKEIT | |
|-------------------------------------|------------------|
| TCO-zertifiziert | No |
| WEEE | Ja |
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform | Ja |
| Gehäuse PVC/BRF-Frei | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Recycelbares Verpackungsmaterial | 100 % recycelbar |
| Carton material | Paper |

| STROMVERBRAUCH | | |
|-------------------------------------|--------|--|
| Stromversorgung | Extern | |
| Stromverbrauch (typisch) in Watt | 20,0 | |
| Stromverbrauch (Standby) in Watt | 0,3 | |
| Stromverbrauch (Aus) in Watt | 0,3 | |
| Energieklasse | E | |

| KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN | | | |
|-----------------------------|----|--|--|
| HDMI 1.4 x 1 | | | |
| D-SUB (VGA) | 1x | | |

| PRODUKTMASSE | |
|---|--------------------------|
| Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm | 540.6 x 415.4 x 185.9 |
| Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm | 540.6 x 321.2 x 35.8 |
| Verpackungsmaße (BxHxT) mm | 615 x 272 x 93 |
| Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg) | 4,25 |
| Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg) | 2,47 |
| Produkt ohne Standfuß (in kg) | 2,18 |

| PAKETINHALT | | |
|-------------|-----|---|
| HDMI-Kabel | 1.5 | |
| Netzteil | Ja | · |

| SONSTIGE INFORMATIONEN | | |
|------------------------|---------|--|
| Garantiezeitraum | 3 Jahre | |