

An 3 Seiten randloser 24"-IPS-Monitor mit Bildseitenverhältnis 16:10

Mit einem Seitenverhältnis von 16:10 und einer Auflösung von 1920 x 1200 eignet sich der 3-seitig rahmenlose 24" Zoll große X24P1 perfekt für Produktivitätsaufgaben (Tabellenkalkulationen, Texte). Der X24P1 verfügt über einen vielfach verstellbaren Standfuß mit 150-mm-Höhenverstellung und Pivot-Fähigkeit. Zudem verfügt er über VGA-, DVI-, HDMI- und DisplayPort-Eingänge, einen integrierten USB 3.0-Hub und Lautsprecher.



Merkmale



Display Port

DisplayPort bietet ultraschnelle digitale Audiound Videoübertragung ohne Qualitätsverlust oder Eingangsverzögerung. Verbinden Sie schnell und einfach eine Reihe von Geräten mit Ihrem Bildschirm, zum Beispiel Computer, Laptop, Media-Player, Spielekonsole und vieles mehr. Das ist perfekt für Profis sowie auch für die anspruchsvollsten Heimanwender.



Das IPS-Panel sorgt für ein hervorragendes Seherlebnis mit naturgetreuen, und dennoch brillanten und präzisen Farben. Die Farben wirken unabhängig vom Blickwinkel stets einheitlich.



Integrierte Lautsprecher

Eingebaute Lautsprecher machen es leicht, sich mit Familie, Freunden und Kollegen zu unterhalten. Erleben Sie Filme, Musik, Spiele und vieles mehr mit hochwertigem Klang, ohne externe Lautsprecher anschließen zu müssen.



Höhenverstellbarer Ständer

Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig. Deshalb bietet dieser Monitor Möglichkeiten zur Höheneinstellung, die Ihnen helfen, beim Arbeiten, Spielen oder Ansehen von Videos die perfekte Position zu finden. Das Anpassen Ihres AOC-Monitors an Ihre Bedürfnisse hilft Ihnen nicht nur dabei, Müdigkeit zu reduzieren und Ihren Körper gesund zu halten. Es hilft Ihnen und Ihrem Team letztendlich auch dabei, bei der Arbeit bessere Ergebnisse erzielen.



Low Blue Light

Kurzwelliges blaues Licht kann den Augen schaden. Die AOC Low Blue Light-Technologie blockiert schädliche blaue Lichtstrahlen, ohne dass sich dadurch die dargestellte Farbe ändert. Andere Verfahren zum Reduzieren von blauem Licht verwenden Filter oder veränderte Einstellungen, was jedoch zu dunklen/gelblichen Bildern führt.



Flicker Free

Die AOC Flicker-Free Technologie nutzt ein DC (Gleichstrom) Panel mit Hintergrundbeleuchtung, das flackerndes Licht verringert. Augenbelastungen und ermüdungen werden auf ein Minimum reduziert, daher können Sie lange, intensive Spielsitzungen komfortabel genießen!

| ALLGEMEIN | |
|------------------------|---------------|
| Modellname | X24P1 |
| Kanal | B2B |
| Produktlinie | Pro-Line |
| Designfamilie | P1 |
| Einführungsdatum (ETA) | 29.06.2018 |
| EAN | 4038986146241 |

| DISPLAYINFORMATIC | NEN |
|--|------------------------|
| Bildschirmgröße (Zoll) | 24,0 |
| Bildschirmgröße (cm) | 60,96 |
| Flach / Curved | Flach |
| Displayhärte | 3H |
| Pixelabstand (mm) | 0,27 |
| Panelauflösung | 1920x1200 |
| Seitenverhältnis | 16:10 |
| Panel-Typ | IPS |
| | |
| Art der Hintergrundbeleuchtu | WLED |
| | |
| Hintergrundbeleuchtu Max | ing |
| Hintergrundbeleuchtu Max Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Max Bildwiederholrate Reaktionszeit GtG Statisches | 60 Hz 4ms |
| Hintergrundbeleuchtu Max Bildwiederholrate Reaktionszeit GtG Statisches Kontrastverhältnis Dynamisches | 60 Hz 4ms 1000:1 |
| Hintergrundbeleuchtu Max Bildwiederholrate Reaktionszeit GtG Statisches Kontrastverhältnis Dynamisches Kontrastverhältnis Betrachtungswinkel | 4ms 1000:1 50M:1 |

| VIDEOMERKMALE | |
|------------------------------------|----------------|
| Blue Light- Technologie | Low Blue Light |
| Farbraum (sRGB) CIE 1931 % | 99,0 |
| Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 % | 77,0 |
| Flicker-Free | Flicker Free |

| GEHÄUSEINFORMATIONEN | | |
|----------------------------|---------|--|
| Randfarbe (vorne) | Schwarz | |
| Gehäusefarbe (hinten) | Schwarz | |
| Gehäuseoberfläche (hinten) | Textur | |
| Abnehmbarer Ständer | Ja | |
| Lautsprecherleistung | 2 W x 2 | |
| Kensington- Schloss | Ja | |
| Vesa- Wandbefestigung | 100x100 | |

| ERGONOMIE | |
|--------------------------|----------|
| Kippen | -5/35 |
| Höhenverstellung (mm) | 150mm |
| Schwenken | -175/175 |
| Neigen | Yes |

| NACHHALTIGKEIT | |
|--|------------------|
| TCO-zertifiziert | Yes |
| Energy Star | Energy star 8 |
| EPEAT | Silber |
| ECMA Öko- Erklärung | Ja |
| Kohlenstoff- Fußabdruck des Produkts (PCF) | Ja |
| WEEE | Ja |
| REACH-konform | Ja |
| RoHS-konform | Ja |
| Gehäuse PVC/BRF-Frei | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Recycelbares Verpackungsmaterial | 100 % recycelbar |

| STROMVERBRAUCH | |
|--|--------|
| Stromversorgung | Intern |
| Stromverbrauch ein (Energy Star- Testmethode) in Watt | 13,7 |
| Stromverbrauch (Standby) in Watt | 0,32 |
| Stromverbrauch (Aus) in Watt | 0,23 |
| Energieklasse | E |

| EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN | | |
|---|--------------|--|
| СВ | Ja | |
| TÜV-GS- Kennzeichnung | Ja | |
| EAC | Ja | |
| FCC | Ja | |
| Microsoft WHQL | Ja | |
| Pixelrichtlinie | ISO 9241-307 | |

| KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN | | |
|--|--|--|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 | |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 | |
| USB-Hub | Ja | |
| USB-Typ nachgeschaltete Ausgänge | 4 | |
| USB- Schnellladeanschluss | Ja S | |
| Audioausgang | Kopfhörerausgang (3,5 mm) | |
| USB-Generation | USB 3.1 (Gen 1) (4 USB downstream ports) | |
| D-SUB (VGA) | 1x | |
| DVI | 1x DVI-D | |

| PRODUKTMASSE | |
|---|----------------------------|
| Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm | 535.23 x 533.5 x 202.96 |
| Verpackungsmaße (BxHxT) mm | 752 x 422 x 168 |
| Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg) | 7,5 |
| Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg) | 5,5 |

| PAKETINHALT | |
|-------------------|-----|
| HDMI-Kabel | 1.8 |
| DisplayPort-Kabel | 1.8 |
| Audiokabel | 1.8 |
| Netzkabel C13 | 1.8 |

| SONSTIGE INFORMATIONEN | | |
|------------------------|---------|--|
| Garantiezeitraum | 3 Jahre | |