



24P1/GR

3-siders grænseløst 23,8" IPS-display med Full HD

Fint og elegant takket være et 3-siders grænseløst design, som opnåes takket være det nyeste IPS-panel i FHD (1920x1080px) opløsning. Indeholder et komplet udvalg af displayindgange (VGA, DVI, HDMI, DisplayPort), indbyggede højttalere og forbedret ergonomisk stander med 150 mm højdejustering.

GENERELT

Modelnavn	24P1/GR
EAN	4038986146647
Kanal	B2B
Produktserie	Pro-line
Designfamilie	P1
Lanceringsdato (ETA)	29.07.2018

SKÆRM

Skærmstørrelse (tommer)	23,8
Skærmstørrelse (cm)	60,452
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	60 Hz
Responstid GtG	5 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelhældning (mm)	0,2745

YDRE

Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Grå
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Grå
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

ERGONOMI

Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5/35
Svinge	-175/175
Dreje	Yes
Højdejustering (mm)	150mm

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-downstreamporte	4
USB hurtig opladningsport	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIER

Højttalere	✓
Højttalereffekt	2 W x 2
Indbygget mikrofon	-
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

FUNKTIONER

Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 %	78

BÆREDYGTIGHED

TCO Certificeret	7
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Sølv

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforsøg standby i watt	0,32
Strømforsøg slukket i watt	0,23
Energy class	E

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	518.9(H) x 539.1(W) x 202.5(D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	408(H) x 752(W) x 59(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	6,55
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	4,6

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strømkabel C13	1.8

ANDEN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskl. panel)	50 000 timer

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

ISO 9241-307	✓
--------------	---