

AGON
BY AOC

KUN FOR DEN SANDE MODIGE

POWERED BY
C32G42ZE



C32G42ZE Curved Gaming Monitor kombinerer komfort og ydeevne i et strømlinet design. Dens 1500R-kurve og VA-panel giver dyb kontrast og bredt farvespektrum for mere fordybende billeder. Med en hurtig opdateringshastighed på 240 Hz, 0,5 ms MPRT og AdaptiveSync får du flydende, responsiv action med minimal input lag. HDR10-understøttelse forbedrer lysstyrke og detaljer, mens G-Menu-softwaren giver nem tilpasning.

- **1500R runding**
- **260Hz (OC240Native)**
- **BRED FARVESKALA**
- **VA Contrast Ratio**
- **Adaptive sync**
- **Lavt input-lag**

1500R RUNDING

Et kurvet design omgiver dig og sætter dig midt ind i handlingen samt giver en fordybende gamingoplevelse.



260Hz (OC240NATIVE)

260Hz (OC, 240Hz Native) frigiver det fulde potentiale af de mest kraftfulde grafikort og giver en hidtil uset flydende billedoplevelse. Hvert eneste detalje står skarpt i fokus, og hver bevægelse vises med krystallklar præcision, så dine reaktioner smelter sammen med handlingen og løfter dit spil til næste niveau.

BRED FARVESKALA

Når du kigger på fotos, ser videoer eller spiller, vil vi have dit skærmindhold til at se så levende ud som muligt. Derfor kommer denne skærm med bred farveskala-teknologi. Dette betyder, at den kan vise mange flere farver end traditionelle skærme. Dette opnås gennem en speciel hardwareløsning, og ikke kun gennem softwarejusteringer. Resultatet: virkelighedstro billeder med fine detaljer, der bliver synlige takket være den bredere farvepalet.



VA CONTRAST RATIO

Med VA-kontrastteknologi bliver hvert billede levende med dybe sorte nuancer og strålende højlys. Skygger afslører skjulte detaljer, mens HDR forbedrer farvedybden for en spiloplevelse, der føles lige så medrivende som i biografen — men stadig hurtig nok til konkurrencepræget gaming.



ADAPTIVE SYNC

Adaptive Sync justerer skærmens vertikale opdateringshastighed med den billedhastighed, der leveres af din GPU, hvilket gør dit gameplay og din casual spilleoplevelse endnu mere perfekt ved at eliminere hakken, screen tearing og vibrationer. Denne funktion er også nyttig og giver en bedre visning, når du ser videoer og andre visuelle medier.



LAVT INPUT-LAG

Slip dine reflekser løs ved at skifte til tilstanden for AOC lavt input-lag. Glem alt om grafiske overflødigheder: Denne tilstand ændrer skærmen, så der gives prioritet til rå responstid, hvilket giver den ultimative fordel, når der skal handles hurtigt.

GENERELT		VIDEOFUNKTIONER		GAMING-FUNKTIONER	
Modelnavn	C32G42ZE	Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync	Spillestil	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing
Mærke	AOC	Digital signalfrekvens vertikal	48~260Hz	Spilletilstand	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Kanal	Gaming	Digital signalfrekvens horisontal	30k~290kHz	Gaming-bekvemmelighed	G-menu
Produktserie	AOC Gaming	HDR (High Dynamic Range)	HDR 10	PS5 kompatibilitet	1920x1080@120Hz
Designfamilie	G42	Blåt lys-teknologi	TUV Low Blue Light (hardware)	Xbox X kompatibilitet	1920x1080@120Hz
EAN	4038986183093	Farverum (sRGB) CIE 1931 %	118,3	Xbox Skompatibilitet	1920x1080@120Hz
		Farverum (DCI-P3) CIE 1976 %	86,4		
		Farverum (Adobe RGB) CIE 1976 %	87,7		
		Flicker-Free	Flicker Free		
DISPLAYINFORMATION		KABINETINFORMATION		BÆREDYGTIGHED	
Skærmstørrelse (tommer)	31,5	Rammefarve (forside)	Sort	WEEE	Ja
Skærmstørrelse (cm)	80,0	Kabinetfarve (bagside)	Sort, Rød	REACH-overensstemmelse	Ja
Flat/buet	Buet	Kabinetfinish (bagside)	Tekstur	RoHS-overensstemmelse	Ja
Rundingsradius	1500R	Vesa-vægmontering	100x100		
Panelbehandling	Antiglare (AG)	ERGONOMI		STRØMFORBRUG	
Pixelhældning (mm)	69,93	Vippe	-3/21	Strømforsyning	Intern
Pixel pr. tomme	0,36375			Strømforbrug tændt (typisk) i watt	25,0
Panelopløsning	1920x1080			Strømforbrug standby i watt	0,3
Billeformat	16:9			Strømforbrug slukket i watt	0,3
Paneltype	VA				
Baggrundsbelysningstype	WLED				
Max Opdateringsrate	260Hz (OC, 240Hz Native)				
Responstid GtG	4 ms				
Responstid MPRT	0.3 ms				
Statisk kontrastforhold	3500:1				
Visningsvinkel (CR10)	178/178				
Displayfarver	16,7M (8bits)				
Brightness in nits	300 cd/m²				
Lokale dæmpningszoner	Global Dimming				

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

CB	Ja
CE	Ja
TUV-Bauart-Mark	Ja
ISO 9241-307	Ja
EAC	Ja
FCC	Ja
UKCA	Ja

ANDEN INFORMATION

Garantiperiode	3 år
----------------	------

FORBINDELSESINFORMATION

HDMI	HDMI 2.0 x1
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 1.4/2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x1
Lydudgang	1x Audio out
DP HDCP version	HDCP 1.4/2.2

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	709.4 x 523.8 x 265.3
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	709.4 x 425.2 x 94.7
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	840 x 527 x 188
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	9,87
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	6,92
Produkt uden fod (kg)	5,83

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strømkabel	Ja