

Maksimer produktiviteten med 24P4CV 24" FHD-skærm

24P4CV leverer en 24" FHD-skærm med 120Hz opdateringshastighed og hardware Anti-Blå Lys for skarpt og behageligt billede. Med en integreret dockingløsning med 96W Power Delivery, et praktisk pop-out USB-hub og alsidig tilslutning er det den perfekte skærm til at forenkle din arbejdsplads og øge effektiviteten.




Funktioner



Anti-blåt lys

AOC har skabt en innovativ løsning til at beskytte mod de skadelige virkninger af blåt lys fra computerskærme. AOCs Anti-Blue Light-teknologi er banebrydende, da den reducerer intensiteten og styrken af blåt lys fra computerskærme, samtidig med at ægte farver og klarhed bevares.



USB-C

Gør forbindelserne mere enkle med et enkelt kabel. USB-C-forbindelsen har DisplayPort Alternate Mode til at overføre videosignaler af høj opløsning fra en bærbar computer til skærmen, mens den bærbare computers batteri samtidig bliver opladet fra skærmen gennem USB-strøm.



Højdejusterbar stander

Hæv eller sænk skærmen, så den passer til hver enkeltes højde og siddepræferencer. Standeren, der er nem at justere, sikrer flere timers behageligt arbejde.



Opdateringsrate på 120 Hz

Få det bedste ud af din computers grafiske udgang med en skærm, som kan håndtere det: 120 Hz oversætter høj GPU-framerate til en spiloplevelse, der forløber glidende og reagerer hurtigt. Forbedr dine reflekser og hold dig til AGON, hvor en fordobling af industriens standard for opdateringsfrekvensen er præcist det, der skal til.



FHD-opløsning

Vil du se en Blu-ray-film i fuld kvalitet, spille spil i høj opløsning eller læse klar tekst i kontorprogrammer? Takket være dens Full HD-opløsning på 1920 x 1080 pixel kan du gøre netop dette på denne skærm. Med Full HD bliver hvad end, du ser, vist i fyldige detaljer uden behov for et avanceret grafikkort og uden at bruge en masse af dit systems ressourcer.



Udtrækkelig USB-hub

Tilslut nemt med den udtrækkelige USB 3.2-hub, som har fire porte (inklusive USB-C) til hurtig dataoverførsel og opladning af enheder. Det slanke, indtrækkelige design holder dit arbejdsområde rent og ryddeligt.

GENERELT	
Modelnavn	24P4CV
Mærke	AOC
Kanal	B2B
Produktserie	Pro-line
Designfamilie	P4
Lanceringsdato (ETA)	01.01.2026
EAN	4038986143172

DISPLAYINFORMATION	
Skærmstørrelse (tommer)	23,8
Skærmstørrelse (cm)	60,4
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Pixelhældning (mm)	0,2745
Pixel pr. tomme	92,56
Panelopløsning	1920x1080
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	120 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1500:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16.7M (8bits)
Brightness in nits	300 cd/m ²
Lokale dæmpningszoner	Global Dimming

VIDEOFUNKTIONER	
Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync
Digital signalfrekvens vertikal	48-120 Hz
Digital signalfrekvens horisontal	30-140kHz
HDR (High Dynamic Range)	HDR Mode
Blåt lys-teknologi	TUV Eye Comfort (hardware)
Farverum (sRGB) CIE 1931 %	110,0
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	Yes

KABINETINFORMATION	
Rammefarve (forside)	Sort
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur
Aftagelig stander	Ja
Højttalereffekt	2 W x 2
Built-in speakers fire direction	Down fire
Kensington-lås	Ja
Vesa-vægmontering	100x100

ERGONOMI	
Vippe	-5/30
Højdejustering (mm)	150mm
Svinge	-180/180
Dreje	-90/90

BÆREDYGTIGHED	
TCO Certificeret	Yes
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Guld
ECMA Eco-erklæring	Ja
CO2-fodaftryk for produkt (PCF)	Ja
WEEE	Ja
REACH-overensstemmelse	Ja
RoHS-overensstemmelse	Ja
HF	Ja
PVC/BFR-frit hus	Ja
Kviksølvfri	Ja
Genbrugeligt emballagemateriale	FSC Mix Certification
Genbrugsplastik efter forbrug	85% PCR+5% OBP
EPA (latest version)	Ja
Low Halogen	Ja
CEC	Ja
Carton material	BE

STRØMFORBRUG	
Strømforbrug tændt (Energystar-testmetode) i watts	13,76
Strømforbrug tændt (typisk) i watt	21,0
Strømforbrug standby i watt	0,3
Strømforbrug slukket i watt	0,3
Energy class	C

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING	
CB	Ja
CE	Ja
EAC	Ja
FCC	Ja
UKCA	Ja
FORBINDELSESINFORMATION	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 1.4/2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1, DisplayPort Out
USB-hub	Ja
USB-type-downstreamporte	4 x USB-A, USB-C PD: 15W
USB hurtig opladningsport	Ja
Lydudgang	1x Audio out
DP HDCP version	HDCP 1.4/2.2
USB Type upstream	USB-C PD: 96W (up to 100W), 2 x USB-C (1 x DP Alt Mode, 1 x Data)
USB-generation	USB 3.2 (Gen 2), 10 Gbit/s
RJ45	2.5G

PRODUKTDIMENSIONER	
Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	542.4 x 381.5~507.4 x 232.9
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	542.4 x 320.2 x 51
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	650 x 455 x 139
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	7,2
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	5,47
Produkt uden fod (kg)	3,72

ÆSKENS INDHOLD	
HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
USB-C til C-kabel	1x USB-C Gen2 1.5 meters
Strømkabel	Ja

ANDEN INFORMATION	
Garantiperiode	5 år