



G2790PX

27" 144 Hz-spillevidunder: hurtig og ergonomisk

Forbløffende specifikationer: 144 Hz, 1 ms GtG og FreeSync Premium for den mest flydende spilleoplevelse på et elegant og praktisk 27" display: 3-siders rammeløst design, der er velegnet til flere opsætninger, en ergonomisk stander og en USB-hub.

GENERELT

Modelnavn	G2790PX
EAN	4038986186179
Kanal	Gaming
Produktserie	AOC Gaming
Designfamilie	G90
Lanceringsdato (ETA)	28.11.2017

SKÆRM

Skærmstørrelse (tommer)	27
Skærmstørrelse (cm)	68,58
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	TN
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	144 Hz
Responstid GtG	1 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Visningsvinkel (CR10)	170/160
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	400 cd/m ²
Pixelhældning (mm)	0,311

YDRE

Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort, Rød
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

ERGONOMI

Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-3,5/19,5
Svinge	-45/45
Dreje	Yes
Højdejustering (mm)	130mm

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-downstreamporte	4
USB hurtig opladningsport	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIER

Højtalere	✓
Højtalereffekt	2 W x 2
Indbygget mikrofon	-

FUNKTIONER

Sync-teknologi (VRR)	Freesync Premium
Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free

GAMING-FUNKTIONER

Spillestil	Shooters, Action, FPS (eSports)
Gaming-bekvemmelighed	G-menu

BÆREDYGTIGHED

TCO Certificeret	7
------------------	---

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbrug standby i watt	0,5
Strømforbrug slukket i watt	0,5
Energy class	F

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	536.4(H) x 614.9(W) x 199.51(D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	468(H) x 703(W) x 226(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	8,78
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	6,46

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Lydkabel	1.8
Strømkabel C7	1.8

ANDEN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskl. panel)	50 000 timer

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

ISO 9241-307	✓
--------------	---