



22B1H

Normal med slank 21.5" fuld HD skærm med smalle yderkanter og profil

Som basismodel for B1 serier dækker 22B1H alle grundlæggende behov med dens 21.5" fulde HD skærm med kun 12,9 mm yderkantbredde fra siderne. Light gaming-egenskaber med en responstid på 5 msek. VGA og HDMI indgange muliggør tilslutning af strøm- og informationskilder.

GENERELT

Modelnavn	22B1H
EAN	4038986126359
Kanal	B2C
Produktserie	Basic-line
Designfamilie	B1
Lanceringsdato (ETA)	29.05.2018

SKÆRM

Skærmstørrelse (tommer)	21,5
Skærmstørrelse (cm)	54,61
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	TN
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	60 Hz
Responstid GtG	5 ms
Statisk kontrastforhold	600:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Visningsvinkel (CR10)	90/65
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelhældning (mm)	0,2482

YDRE

Rammetype (forside)	Normal
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

ERGONOMI

Vippe	-5/23
Dreje	No

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIER

Indbygget mikrofon	-
Lyddudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

FUNKTIONER

Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free
Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 %	75

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Ekstern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbrug standby i watt	0,5
Strømforbrug slukket i watt	0,5
Energy class	E

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	401(H) x 503.6(W) x 172.8(D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	464(H) x 560(W) x 125(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	4,2
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	2,6

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.5
Strømkabel C13	1.5

ANDEN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskl. panel)	50 000 timer

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

ISO 9241-307	✓
--------------	---