



G2460FQ

En kraftfuld 24-tommers skærm med en responstid på 1 ms og en opdateringsrate på 144 Hz

Denne slanke, stilfulde skærm er designet til de mest krævende gamere med en utrolig hurtig responstid på 1 ms og en opdateringsrate på 144 Hz for glidende actionsekvenser uden forsinkelse eller sløring.

GENERELT

Modelnavn	G2460FQ
EAN	4038986144537
Kanal	Gaming
Produktserie	AOC Gaming
Designfamilie	60 ID
Lanceringsdato (ETA)	28.12.2014

SKÆRM

Skærmstørrelse (tommer)	24
Skærmstørrelse (cm)	60,96
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	TN
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	144 Hz
Responstid GtG	1 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	80M:1
Visningsvinkel (CR10)	170/160
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	350 cd/m2
Pixelhældning (mm)	0,276

YDRE

Rammetype (forside)	Normal
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

ERGONOMI

Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5/20
Dreje	No

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIER

Højttalere	✓
Højttalereffekt	2 W x 2
Lyddgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

FUNKTIONER

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

GAMING-FUNKTIONER

Gaming-bekvemmelighed	G-menu
-----------------------	--------

BÆREDYGTIGHED

TCO Certificeret	6
------------------	---

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforsøg standby i watt	0,31
Strømforsøg slukket i watt	0,22
Energy class	C

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	435(H) x 693(W) x 127(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	5,45
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	4,16

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.8
D-SUB (VGA) kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Lydkabel	1.8
Strømkabel C7	1.8

ANDEN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskl. panel)	50 000 timer

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

ISO 9241-307	✓
--------------	---