



AG272FCX6

27" spilleskærm med 1800 mm runding, 165 Hz og rammeløst design

AOC AGON AG272FCX6 er en 27" Full HD buet gaming-skærm med 16:9-billedformat, 1800 mm runding og "3-sidet rammeløst" design. 165 Hz og Freesync Premium-teknologi garanterer et glidende gameplay.

GENERELT

Modelnavn	AG272FCX6
EAN	4038986186582
Kanal	Gaming
Produktserie	AGON
Designfamilie	AG2
Lanceringsdato (ETA)	05.04.2019

SKÆRM

Skærmstørrelse (tommer)	27
Skærmstørrelse (cm)	68,58
Flat/buet	Buet
Rundingsradius	1800R
Display-hårdhed	3H
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	MVA
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	165 Hz
Responstid GtG	4 ms
Responstid MPRT	1 ms
Statisk kontrastforhold	3000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelhældning (mm)	0,3114

YDRE

Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Skinnende
Kabinetfarve (bagside)	Sølv, Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

ERGONOMI

Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5,5/29
Svinge	-30/30
Dreje	No
Højdejustering (mm)	110mm

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 3.0 (2 USB downstream ports)
USB-downstreamporte	2
USB hurtig opladningsport	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIER

Højttalere	✓
Højttalereffekt	3 W x 2
Indbygget mikrofon	✓
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

FUNKTIONER

Sync-teknologi (VRR)	Freesync Premium
Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free

GAMING-FUNKTIONER

Spillestil	MMORPG, Action, Beat'm up, Racing
Gaming-bekvemmelighed	G-menu

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Ekstern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbrug standby i watt	0,5
Strømforbrug slukket i watt	0,5
Energy class	G

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	574(H) x 612(W) x 266.5(D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	273(H) x 712(W) x 484(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	7,4
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	4,9

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Lydkabel	1.8
Strømkabel C5	1.8

ANDEN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskl. panel)	50 000 timer

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

ISO 9241-307	✓
--------------	---