



G2460VQ6

24" spilleskærm med FreeSync-teknologi, 75 Hz opdateringshastighed, 1 ms responstid og teknologi til anti-blåt lys.

AOC G2460VQ6 på 24 tommer har AMD FreeSync™-teknologi for at eliminere opdateringsfejl, billedhakken og input-forsinkelse samt en responstid på 1 ms, en opdateringsrate på 75 Hz og den innovative Anti-Blue Light teknologi, som reducerer øjentræthed for at give en mere behagelig visning.

GENERELT

Modelnavn	G2460VQ6
EAN	4038986145398
Kanal	Gaming
Produktserie	AOC Gaming
Designfamilie	60 ID
Lanceringsdato (ETA)	28.09.2015

SKÆRM

Skærmstørrelse (tommer)	24
Skærmstørrelse (cm)	60,96
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	TN
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	75 Hz
Responstid GtG	1 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	80M:1
Visningsvinkel (CR10)	170/160
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelhældning (mm)	0,276

YDRE

Rammetype (forside)	Normal
Rammefarve (forside)	Sort, Rød
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

ERGONOMI

Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5/20
Dreje	No

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	-
USB hurtig opladningsport	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIER

Højttalere	✓
Højttalereffekt	2 W x 2
Indbygget mikrofon	-
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

FUNKTIONER

Sync-teknologi (VRR)	Freesync
Blåt lys-teknologi	Anti-blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	-

GAMING-FUNKTIONER

Gaming-bekvemmelighed	G-menu
-----------------------	--------

BÆREDYGTIGHED

TCO Certificeret	6
------------------	---

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforsøg standby i watt	0,5
Strømforsøg slukket i watt	0,5
Energy class	F

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	411.6(H) x 565.4(W) x 219.3(D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	476(H) x 621(W) x 131(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	6,1
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	4,27

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
D-SUB (VGA) kabel	1.8

ANDEN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskl. panel)	50 000 timer

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

ISO 9241-307	✓
--------------	---