



## Q3277PQU

### Ergonomisk 32" QHD-skærm med 100 % sRGB

Denne store 32" QHD-skærm viser meget detaljerede billeder i nøjagtige farver (100 % sRGB). Den har også ergonomiske muligheder samt DisplayPort-, HDMI- og USB-forbindelser.

#### GENERELT

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Modelnavn            | Q3277PQU      |
| EAN                  | 4038986115438 |
| Kanal                | B2B           |
| Produktserie         | Pro-line      |
| Designfamilie        | 77 ID         |
| Lanceringsdato (ETA) | 31.07.2015    |

#### SKÆRM

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Skærmstørrelse (tommer)  | 32              |
| Skærmstørrelse (cm)      | 81,28           |
| Flat/buet                | Flad            |
| Display-hårdhed          | 3H              |
| Panelopløsning           | 2560x1440       |
| Opløsningsnavn           | QHD             |
| Billeformat              | 16:9            |
| Paneltype                | MVA             |
| Baggrundsbelysningstype  | WLED            |
| Max Opdateringsrate      | 60 Hz           |
| Responstid GtG           | 4 ms            |
| Statisk kontrastforhold  | 3000:1          |
| Dynamisk kontrastforhold | 80M:1           |
| Visningsvinkel (CR10)    | 178/178         |
| Displayfarver            | 1,07 milliarder |
| Brightness in nits       | 300 cd/m2       |
| Pixelhældning (mm)       | 0,276           |

**YDRE**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Rammetype (forside)     | Smal       |
| Rammefarve (forside)    | Sort       |
| Rammefinish (forside)   | Skinnende  |
| Kabinetfarve (bagside)  | Sølv, Sort |
| Kabinetfinish (bagside) | Skinnende  |

**ERGONOMI**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Vesa-vægmontering   | 100x100  |
| Vippe               | -5/24    |
| Svinge              | -165/165 |
| Dreje               | Yes      |
| Højdejustering (mm) | 180mm    |

**FORBINDELSE OG MULTIMEDIER**

|                     |  |
|---------------------|--|
| HDMI                | HDMI 1.4 x 1                           |
| DisplayPort         | DisplayPort 1.2 x 1                    |
| USB-hub             | ✓                                      |
| USB-hubhastighed    | USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports) |
| USB-downstreamporte | 4                                      |
| D-SUB (VGA)         | 1x                                     |
| DVI                 | 1x DVI-D                               |

**MULTIMEDIER**

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Højttalere      | ✓                        |
| Højttalereffekt | 3 W x 2                  |
| Lydudgang       | Hovedtelefon ud (3,5 mm) |

**FUNKTIONER**

|              |              |
|--------------|--------------|
| Flicker-Free | Flicker Free |
|--------------|--------------|

**BÆREDYGTIGHED**

|                  |   |
|------------------|---|
| TCO Certificeret | 6 |
|------------------|---|

**STRØM / MILJØ**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Strømforsyning             | Intern             |
| Strømkilde                 | 100 - 240V 50/60Hz |
| Strømforsøg standby i watt | 0,5                |
| Strømforsøg slukket i watt | 0,5                |
| Energy class               | B                  |

**PRODUKTDIMENSIONER**

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Produktdimensioner inkl. base (BxHxD) | 659(H) x 741.88(W) x 171.2(D) |
| Pakke dimensioner (BxHxD) mm          | 248(H) x 577(W) x 858(D)      |
| Bruttovægt inkl. pakke (i kg)         | 15,31                         |
| Nettovægt ekskl. pakke (i kg)         | 11,55                         |

**ÆSKENS INDHOLD**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| HDMI-kabel        | 1.8 |
| D-SUB (VGA) kabel | 1.8 |
| DVI-kabel         | 1.8 |
| Displayport-kabel | 1.8 |
| Lydkabel          | 1.8 |
| Strømkabel C7     | 1.8 |

**ANDEN INFORMATION**

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| MTBF                | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (ekskl. panel) | 50 000 timer                      |

**OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING**

|              |   |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|