



## E2260PDA

### Ergonomisk 22" 16:10-skærm med højttalere

Denne energieffektive 16:10-skærm kommer med højttalere og DVI-forbindelse. Dens ergonomiske stander er højdejusterbar og tilbyder vippe-, dreje- og pivoteringsfunktioner.

#### GENERELT

Modelnavn	E2260PDA
EAN	4038986121910
Kanal	B2B
Produktserie	Pro-line
Designfamilie	60 ID
Lanceringsdato (ETA)	27.12.2014

#### SKÆRM

Skærmstørrelse (tommer)	22
Skærmstørrelse (cm)	55,88
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelopløsning	1680x1050
Opløsningsnavn	WSXGA+
Billeformat	16:10
Paneltype	TN
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	60 Hz
Responstid GtG	5 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Visningsvinkel (CR10)	170/160
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelhældning (mm)	0,282

**YDRE**

Rammetype (forside)	Normal
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

**ERGONOMI**

Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5/20
Svinge	-165/165
Dreje	Yes
Højdejustering (mm)	130mm

**FORBINDELSE OG MULTIMEDIER**

USB-hub	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIER**

Højtalere	✓
Højtalereffekt	2 W x 2
Lyddugang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

**BÆREDYGTIGHED**

TCO Certificeret	6
------------------	---

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbrug standby i watt	0,31
Strømforbrug slukket i watt	0,22

**PRODUKTDIMENSIONER**

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	507.8(H) x 244.6(W) x 521.3(D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	177(H) x 652(W) x 413(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	7,22
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	5,65

**ÆSKENS INDHOLD**

D-SUB (VGA) kabel	1.8
DVI-kabel	1.8
Lydkabel	1.8
Strømkabel C7	1.8

**ANDEN INFORMATION**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskl. panel)	50 000 timer