



U28P2A

Imponerende billedkvalitet og forbindelse i en 28" UHD-skærm

U28P2A har et fladt 28" IPS-panel med UHD-opløsning. Den er perfekt til professionelle, har en indbygget USB-hub og to HDMI 2.0-porte og sikrer en produktivitet med høj komfort, bl.a. takket være en 180° drejning og en teknologi til lavt blåt lys.

GENERELT

Modelnavn	U28P2A
EAN	4038986188609
Kanal	B2B
Produktserie	Pro-line
Designfamilie	P2
Lanceringsdato (ETA)	15.02.2020

SKÆRM

Skærmstørrelse (tommer)	28
Skærmstørrelse (cm)	71,1
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	3840x2160
Opløsningsnavn	UHD
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	60 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	1,07 milliarder
Brightness in nits	300 cd/m2

YDRE

Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

ERGONOMI

Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5/35
Svinge	-180/180
Dreje	Yes
Højdejustering (mm)	130mm

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-downstreamporte	4
USB hurtig opladningsport	✓

MULTIMEDIER

Højtalere	✓
Højtalereffekt	3 W x 2
Indbygget mikrofon	-
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

FUNKTIONER

Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 %	89

BÆREDYGTIGHED

Energy star	Energy star 8
EPEAT	Sølv

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforsøg standby i watt	0,3
Strømforsøg slukket i watt	45
Energy class	G

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	534.0(H) × 636.4(W) × 224.1(D)
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	368.5(H) × 636.4(W) × 49.3(D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	593(H) × 715(W) × 160(D)

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.8
------------	-----