



22P2DU

Forbedret produktivitet og komfort i en 21,5 Full HD-skærm

22P2DU, der er udviklet til professionelle brugere, har et fladt 21,5" IPS/3FL-panel med Full HD-opløsning og brede visningsvinkler på 178°/178° i en slank, elegant, 3-sidet kantløs skærm. Den giver ekstra produktivitet og forbindelsesmuligheder og er udstyret med USB 3.2 hub-teknologi samt VGA-, DVI- og HDMI-kompatibilitet. Den sørger desuden for en fantastisk brugerkomfort med komplet ergonomi og øjenvenlige teknologier som flimmerfri funktion og lavt blått lys.

GENERELT

Modelnavn	22P2DU
EAN	4038986127271
Kanal	B2B
Produktserie	Pro-line
Designfamilie	P2
Lanceringsdato (ETA)	01.07.2020

SKÆRM	
Skærmstørrelse (tommer)	21,5
Skærmstørrelse (cm)	54,61
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	75 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m ²
Pixelhældning (mm)	0,24795
Pixel pr. tomme	10246

YDRE	
Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

ERGONOMI	
Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5/35
Svinge	-180/180
Dreje	Yes
Højdejustering (mm)	150mm

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 1.4 x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 3.2 (4 USB downstream ports)
USB-downstreamporte	4
USB hurtig opladningsport	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIER

Højttalere	✓
Højttalereffekt	2 W x 2
Indbygget mikrofon	-
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

FUNKTIONER

Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 %	76

BÆREDYGTIGHED

TCO Certificeret	8
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Sølv

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbrug standby i watt	0,3
Strømforbrug slukket i watt	0,3
Energy class	E

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	476(H) x 488.5(W) x 200.1(D)
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	296.1(H) x 488.5(W) x 50(D)
Pakkedimensioner (BxHxD) mm	520(H) x 559(W) x 137(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	5,7
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	4,15

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.8
D-SUB (VGA) kabel	1.8
Lydkabel	1.5
Strømkabel C13	1.8

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

ISO 9241-307	✓
--------------	---