



## E2260SWDAN

**Energibesparende LED-baggrundslys, høje kontrastforhold og en responstid på 5 ms leverer skarpe, dynamiske billeder.**

Denne model er både beregnet til brugere af forretnings- og hjemmekontorer. Den nyeste LED-teknologi ligger skjult bag dens klassisk designede kabinet. Det miljøvenlige display kommer i en elegant, tekstureret sort finish.

### GENERELT

Modelnavn	E2260SWDAN
EAN	4038986121729
Kanal	B2B
Produktserie	Essential-line
Designfamilie	60 ID
Lanceringsdato (ETA)	27.12.2014

### SKÆRM

Skærmstørrelse (tommer)	21,5
Skærmstørrelse (cm)	54,61
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	TN
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	60 Hz
Responstid GtG	5 ms
Statisk kontrastforhold	700:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Visningsvinkel (CR10)	90/65
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	200 cd/m <sup>2</sup>
Pixelhældning (mm)	0,248

**YDRE**

Rammetype (forside)	Normal
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

**ERGONOMI**

Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5/20

**FORBINDELSE OG MULTIMEDIER**

D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIER**

Højttalere	✓
Højttalereffekt	2 W x 2

**FUNKTIONER**

Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
--------------------	---------------

**BÆREDYGTIGHED**

TCO Certificeret	6
Energy star	Energy star 8

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforsøg standby i watt	0,5
Strømforsøg slukket i watt	0,3

**PRODUKTDIMENSIONER**

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	373(H) x 511(W) x 185(D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	118(H) x 567(W) x 437(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	4,09
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	2,7

**ÆSKENS INDHOLD**

D-SUB (VGA) kabel	1.2
Lydkabel	1.5
Strømkabel C13	1.2

**ANDEN INFORMATION**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskl. panel)	50 000 timer