



## Q27P2CA

**27" produktivitetsfokuseret skærm med QHD-opløsning, USB-C med PD og Adaptive Sync**

Q27P2CA er en omfattende og komplet løsning til professionelle, der leder efter en produktivitetsfokuseret skærm med en god forbindelse og billeder i høj kvalitet. Den har USB-C med 65W strømforsyning, 4 USB 3.2 og et 27" IPS-panel med brede visningsvinkler og QHD-opløsning. Skærmen er også velegnet til gaming med Adaptive Sync, der sikrer en let og glidende action.

### GENERELT

Modelnavn	Q27P2CA
EAN	4038986189866
Kanal	B2B
Produktserie	Pro-line
Designfamilie	P2

### SKÆRM

Skærmstørrelse (tommer)	27
Skærmstørrelse (cm)	68,6
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	2560x1440
Opløsningsnavn	QHD
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	75 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>
Pixelhældning (mm)	0,2331
Pixel pr. tomme	10879

**YDRE**

Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

**ERGONOMI**

Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5/35
Svinge	-180/180
Dreje	Yes
Højdejustering (mm)	150mm

**FORBINDELSE OG MULTIMEDIER**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C-forbindelse	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-downstreamporte	4
USB hurtig opladningsport	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMEDIER**

Højttalere	✓
Højttalereffekt	2 W x 2
Indbygget mikrofon	-
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)
Webkamera	No

**FUNKTIONER**

Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blåt lys-teknologi	Lavt blått lys
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-lås	✓

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbrug standby i watt	0,5
Strømforbrug slukket i watt	0,3
Energy class	G

**PRODUKTDIMENSIONER**

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	(394.5~544.5) x 613.6 x 200.1mm
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	613.6(W) x 369.5(H) x 51.1(D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	690(W) x 595(H) x 160(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	8,8
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	6,3

**ÆSKENS INDHOLD**

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8