



U32P2CA

31,5" produktivitetsfokuseret skærm med 4K UHD-opløsning, USB-C med PD og Adaptive Sync

AOC U32P2CA sikrer en nem, komplet og behagelig produktivitet i de lange timer, du sidder foran en skærm. Den har USB-C med 65W strømforsyning, fire USB 3.2, to HDMI-porte og et 31,5" VA-panel med brede visningsvinkler, Clear Vision og 4K UHD-opløsning. Denne skærm er velegnet til gaming og tilbyder også glidende gameplays takket være Adaptive Sync-teknologi.

GENERELT

Modelnavn	U32P2CA
EAN	4038986119832
Kanal	B2B
Produktserie	Pro-line
Designfamilie	P2

SKÆRM

Skærmstørrelse (tommer)	31,5
Skærmstørrelse (cm)	80
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	3840x2160
Opløsningsnavn	UHD
Billeformat	16:9
Paneltype	VA
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	60 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	3000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	350 cd/m2
Pixelhældning (mm)	0,18159

YDRE

Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

ERGONOMI

Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5/21,5
Svinge	-180/180
Dreje	Yes
Højdejustering (mm)	150mm

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C-forbindelse	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-downstreamporte	4
USB hurtig opladningsport	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIER

Højttalere	✓
Højttalereffekt	3 W x 2
Indbygget mikrofon	-
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)
Webkamera	No

FUNKTIONER

Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blåt lys-teknologi	Lavt blått lys
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-lås	✓

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbrug standby i watt	0,5
Strømforbrug slukket i watt	0,3
Energy class	G

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	(653.5-504.4)(H) x 714.8(W) x 275.1(D)
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	714.8(W) x 425.2(H) x 55.7(D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	810(W) x 538(H) x 224(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	12,8
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	9,8