



## U27P2CA

**27" produktivitetsfokuseret skærm med 4K UHD-opløsning, USB-C med PD og Adaptive Sync**

U27P2CA er det perfekte match til professionelle og virksomheder, der søger en øget produktivitet og god forbindelse. Den har USB-C med 65W strømforsyning, 4 USB 3.2 og et 27" IPS-panel med brede visningsvinkler og 4K UHD-opløsning. Skærmen er også velegnet til gaming med Adaptive Sync, der sikrer en glidende action

### GENERELT

Modelnavn	U27P2CA
EAN	4038986189859
Kanal	B2B
Produktserie	Pro-line
Designfamilie	P2

### SKÆRM

Skærmstørrelse (tommer)	27
Skærmstørrelse (cm)	68,6
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	3840x2160
Opløsningsnavn	UHD
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	60 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	1,07 milliarder
Brightness in nits	350 cd/m2
Pixelhældning (mm)	0,1554
Pixel pr. tomme	1638

**YDRE**

Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

**ERGONOMI**

Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5/35
Svinge	-180/180
Dreje	Yes
Højdejustering (mm)	150mm

**FORBINDELSE OG MULTIMEDIER**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C-forbindelse	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-downstreamporte	4
USB hurtig opladningsport	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMEDIER**

Højttalere	✓
Højttalereffekt	2 W x 2
Indbygget mikrofon	-
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)
Webkamera	No

**FUNKTIONER**

Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-lås	✓

**BÆREDYGTIGHED**

TCO Certificeret	8
Energy star	Energy star 8

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbrug standby i watt	0,5
Strømforbrug slukket i watt	0,3
Energy class	G

**PRODUKTDIMENSIONER**

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	(394.5~544.5)(H) x 613.6(W) x 200.1mm(D)
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	613.6(W) x 369.5(H) x 51.1(D)
Pakkedimensioner (BxHxD) mm	690(W) x 595(H) x 160(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	9,6
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	7,1
Produkt uden fod (kg)	5,1