

AGON
BY AOC

UOVERTRUFFEN

POWERED BY

AG274QXM



KVM



ADJUSTABLE
STAND




IPS WIDE VIEW

Hurtig ydeevne og flotte farver i én skærm: AG274QXM kombinerer en ekstra hurtig opdateringshastighed på 170 Hz med virkelighedstro billeder takket være mini-LED-teknologien og HDR1000. Skærmen virker med både PC og konsoller på det højeste niveau.

- **MiniLED**
- **USB-C**
- **Strømforsyning 65W**
- **IPS panelet**
- **Minimal kantdistrahering for den ultimative kampstation**
- **QHD-opløsning**

MINILED

Takket være den implementerede Mini-LED-teknologi kombinerer denne model den højeste lysstyrke, den fineste billedkvalitet og den bedste ensartethed, samtidig med at den er tyndere end skærme med konventionelt LED. De 50 gråtoner, der giver en fantastisk fordybelse, leverer ægte mørke og mindre haloer





USB-C

Gør forbindelserne mere enkle med et enkelt kabel. USB-C-forbindelsen har DisplayPort Alternate Mode til at overføre videosignaler af høj opløsning fra en bærbar computer til skærmen, mens den bærbare computers batteri samtidig bliver opladet fra skærmen gennem USB-strøm.

STRØMFORSYNING 65W

USB-C er en teknologi, der anvendes mere og mere. Den giver mulighed for hurtig dataoverførsel, displaysignal og strømforsyning, så du kan genoplade dine enheder, mens du arbejder. Ved hjælp af et enkelt tyndt kabel strømforsyner AOC USB-C-teknologien op til 65W og kan oplade konventionelle enheder med lav/høj effekt (f.eks. din mus eller dit tastatur), smartphones og bærbare computere.



65W




IPS PANELET

IPS-panelet sikrer en fremragende visning, med livagtige og samtidig strålende og præcise farver. Farver ser konsistente ud, uanset fra hvilken vinkel du kigger på skærmen.



MINIMAL KANTDISTRAHERING FOR DEN ULTIMATIVE KAMPSTATION

Udvid din synsvinkel med opsætning af flere skærme. Den smallere kant og det rammeløse design giver den minimale kantdistrahering for den ultimative kampstation.



QHD 2560 x 1440

QHD-OPLØSNING

Med en opløsning på 2560 x 1440 giver Quad HD (QHD) overlegen billedkvalitet og skarpe billeder, der gengiver de mindste detaljer. Widescreen 16:9-billedformatet giver masser af plads til at sprede sig og arbejde, plus giver dig mulighed for at nyde spil eller film i deres oprindelige størrelse.

GENERELT		VIDEOFUNKTIONER		ERGONOMI	
Modelnavn	AG274QXM	Sync-teknologi (VRR)	Adaptive sync (Freesync Premium Pro after AMD certified)	Vippe	-3° ±2°~21° ±2°
Mærke	AOC			Højdejustering (mm)	120mm
Kanal	Gaming	Digital signalfrekvens vertikal	48-144Hz(HDMI/USB C) / 48-170Hz(DP)	Svinge	-20° ±2°~20° ±2°
Produktserie	AGON PRO			Dreje	Yes
Designfamilie	AG4	Digital signalfrekvens horisontal	30k-230kHz(HDMI/USB C) / 255KHz(DP)	GAMING-FUNKTIONER	
EAN	4038986120104			Spillestil	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing
DISPLAYINFORMATION		HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 1000	Spilletilstand	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Skærmstørrelse (tommer)	27,0	Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys	Gaming-bekvemmelighed	G-menu
Skærmstørrelse (cm)	68,6	Farverum (sRGB) CIE 1931 %	155,0	BÆREDYGTIGHED	
Flat/buet	Flad	Farverum (DCI-P3) CIE 1976 %	116,0	WEEE	Ja
Panelbehandling	Antiglare (AG)	Farverum (Adobe RGB) CIE 1976 %	125,0	REACH-overensstemmelse	Ja
Panelopløsning	2560x1440	KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B	RoHs-overensstemmelse	Ja
Billeformat	16:9	KABINETINFORMATION		STRØMFORBRUG	
Paneltype	IPS	Rammefarve (forside)	Sort	Strømforsyning	Ekstern
Baggrundsbelysningstype	Mini LED	Kabinetfarve (bagside)	Sort, Rød	Strømforbrug tændt (typisk) i watt	65,0
Max Opdateringsrate	170 Hz	Kabinetfinish (bagside)	Mat	Strømforbrug standby i watt	0,5
Responstid GtG	1 ms	Aftagelig stander	Ja	Strømforbrug slukket i watt	0,5
Statisk kontrastforhold	1000:1	Højttalereffekt	5 W x 2 + DTS	Energy class	G
Dynamisk kontrastforhold	80M:1	Kensington-lås	Ja		
Visningsvinkel (CR10)	178/178	Vesa-vægmontering	100x100		
Displayfarver	1,07 milliarder				
Brightness in nits	600 cd/m2				
Lokale dæmpningszoner	Local Dimming 576 zone				

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

CB	Ja
CE	Ja
TUV-Bauart-Mark	Ja
ISO 9241-307	Ja
EAC	Ja
FCC	Ja
Microsoft WHQL	Ja
Pixelpolitik	ISO 9241-307

FORBINDELSSESINFORMATION

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-hub	Ja
USB-type-downstreamporte	4
USB hurtig opladningsport	Ja
Lyddudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)
USB-generation	USB 3.2 (4 USB downstream ports)

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	427.3~547.3 (H) x 612.9 (W) x 352.1 (D)
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	612.9 (W) x 73(D) x 368.2(H) mm
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	718 (L) x 225 (W) x 652 (H)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	13,92
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	8,15

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
USB-C til C/A-kabel	1.5
Strømadapter	Ja

ANDEN INFORMATION

Garantiperiode	3 år
----------------	------