

AGON
BY AOC

POWERED BY
PD27S



27" panelet – DisplayHDR 400-certificeret med QHD-opløsning og bredt farverum på 95 % DCI-P3 og 99 % sRGB – hviler på hus med stativ i et design inspireret af Porsche-hjulet. Dens dynamiske stil kombineres med en uovertruffen spiloplevelse. Det præcise, strømlinede design er perfekt afstemt med de kraftfulde gamingfunktioner. Spil lynhurtigt uden at gå på kompromis med kvaliteten takket være en opdateringshastighed på 170 Hz (overclocket), en responstid på 1 ms og Adaptive Sync. Skærmen har LightFX, som sikrer en endnu mere intens oplevelse og følelsen af fordybelse i spillet. Stativet kan drejes, drejes og vippes, og højden kan nemt justeres som ønsket for ideel komfort selv under længere spil. Tilslutningsmulighederne er heller ikke overladt til tilfældighederne. Skærmen har adskillige porte som for eksempel HDMI, DisplayPort, USB, høretelefoner og mikrofon.

- **Connectivity**
- **Unique Gaming Experience**
- **Impressive Image Quality**
- **DESIGNED BY PORSCHE DESIGN**
- **Display Port**
- **HDMI**

CONNECTIVITY

Connectivity is not left to chance, either, as the monitor includes several ports like HDMI, DisplayPort, USB, headphones and microphone.



UNIQUE GAMING EXPERIENCE

The precise, streamlined design is perfectly matched for high-performance gaming features. With a refresh rate of 170 Hz (overclocked), a response time of 1 ms, and Adaptive Sync, fast-paced gaming is possible without compromising quality. The monitor features LightFX for an even more intense experience and the feeling of immersion in the game.

IMPRESSIVE IMAGE QUALITY

The 27" panel –DisplayHDR400-certified with QHD resolution and wide color space of 95% DCI-P3 and 99% sRGB.

QHD
IPS PANEL



DESIGNED BY PORSCHE DESIGN

The new Porsche Design AOC Agon Pro PD27S is the sports car of gaming monitors – simply unmistakable. The monitor rests on housing with stand in a design inspired by the Porsche wheel. Its dynamic style is coupled with an impressive play experience

DISPLAY PORT

Den nyeste displayinterfacestandard fra VESA, DisplayPort, kan også overføre lyd, USB og andre slags data. DisplayPort version 1.2-1.2a understøtter op til 165 Hz ved 1440p, 75 Hz ved 2160p, version 1.3 understøtter op til 240 Hz ved 1440p, 120 Hz ved 2160p, og versionen 1.4 understøtter HDR10-specifikationer.

HDMI 2.0
DISPLAYPORT 1.4



HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) understøttes af de nuværende spillekonsoller, nuværende GPU'er, settopbokse, der understøtter systemet HDCP til beskyttelse af digitalt indhold. HDMI 1.3-1.4b-versioner understøtter op til 144 Hz opdateringsrate ved 1080p og 75 Hz ved 1440p, mens HDMI 2.0-2.0b-versioner understøtter 240 Hz ved 1080p, 144 Hz ved 1440p og 60 Hz ved 2160p (4K).

GENERELT		VIDEOFUNKTIONER		GAMING-FUNKTIONER	
Modelnavn	PD27S	Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync	Spillestil	Shooters, MMORPG, Action, RTS, Beat'm up, Racing
Mærke	AOC	Digital signalfrekvens vertikal	HDMI 48~144HZ / DP:48~170HZ	Spilletilstand	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Kanal	Gaming	Digital signalfrekvens horisontal	HDMI:30~255KHZ / DP:255KHZ	Gaming-bekvemmelighed	G-menu
Produktserie	AGON PRO	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400		
Designfamilie	PD	Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys		
Lanceringsdato (ETA)	22.08.2022	Farverum (sRGB) CIE 1931 %	100,0		
EAN	4056487038599	Farverum (DCI-P3) CIE 1976 %	97,0		
		Flicker-Free	Flicker Free		
DISPLAYINFORMATION		KABINETINFORMATION		STRØMFORBRUG	
Skærmstørrelse (tommer)	27,0	Rammefarve (forside)	Sort	Strømforsyning	Ekstern
Skærmstørrelse (cm)	68,6	Kabinetfarve (bagside)	Sort, Grå	Strømforbrug tændt (typisk) i watt	36,0
Flat/buet	Flad	Aftagelig stander	Ja	Strømforbrug standby i watt	0,5
Panelbehandling	Antiglare (AG)	Højttalereffekt	5 W x 2 + DTS	Strømforbrug slukket i watt	0,3
Pixel pr. tomme	109,0	Kensington-lås	Ja	Energy class	G
Panelopløsning	2560x1440	Vesa-vægmontering	100x100		
Billeformat	16:9	ERGONOMI		OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING	
Paneltype	IPS	Vippe	-5/21	CB	Ja
Baggrundsbelysningstype	WLED	Højdejustering (mm)	150mm	CE	Ja
Max Opdateringsrate	170 Hz	Svinge	-20/20	TUV-Bauart-Mark	Ja
Responstid GtG	1 ms	Dreje	Yes	ISO 9241-307	Ja
Responstid MPRT	1 ms			EAC	Ja
Statisk kontrastforhold	1000:1			FCC	Ja
Dynamisk kontrastforhold	Mega infinity DCR			Microsoft WHQL	Ja
Displayfarver	1,07 milliarder			Pixelpolitik	ISO 9241-307
Brightness in nits	350 cd/m²				

FORBINDELSESIONFORMATION

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 2
USB-hub	Ja
USB-type-downstreamporte	4
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)
USB-generation	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	405.45~555.45 (H) × 613.98(W) × 281.81(D)
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	369.25 (H) × 613.98(W) × 63 (D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	691(W) × 570 (H) × 378(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	12,19
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	7,65

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
USB-B upstream-kabel	1.8
Strømadapter	Ja

ANDEN INFORMATION

Garantiperiode	3 år
----------------	------