

Q27B3MA

Pålidelig, komfortabel og praktisk løsning til dit hjemmekontor

AOC Q27B3MA er en 27 tommer tresidet rammeløs skærm, der kan understøtte din daglige arbejdsgang fuldt ud, til et pålideligt hjemmekontor, der blander kvalitet med komfort. Nyd fantastisk billedkvalitet med QHD-opløsning, vidvinkler og en maksimal lysstyrke på 300 nits. Den inkluderer også et godt udvalg af tilslutningsmuligheder og interne højttalere.

GENERELT	
Modelnavn	Q27B3MA
EAN	4038986180429
Kanal	B2C
Produktserie	Basic-line
Lanceringsdato (ETA)	27.07.2022

SKÆRM	
Skærmstørrelse (tommer)	27
Skærmstørrelse (cm)	68,6
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	6H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	2560x1440
Opløsningsnavn	QHD
Billeformat	16:9
Paneltype	VA
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	75 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	4000:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelhældning (mm)	0,2331
Pixel pr. tomme	108,8

YDRE

Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Mat
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Mat

ERGONOMI

Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 2
USB-hub	-
USB hurtig opladningsport	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIER

Højtalere	✓
Højtalereffekt	2 W x 2
Indbygget mikrofon	-
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)
Webkamera	No

FUNKTIONER

Sync-teknologi (VRR)	Adaptive sync (Freesync Premium Pro after AMD certified)
Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lås	✓
Farverum (sRGB) CIE 1976 %	110
Farverum (DCI-P3) CIE 1931 %	87
Farverum (DCI-P3) CIE 1976 %	88
Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 %	88
Farverum (Adobe RGB) CIE 1976 %	95

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Ekstern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbrug standby i watt	0,5
Strømforbrug slukket i watt	0,3
Energy class	F

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	614 W*229.8 D*460H mm
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	614 W*44.6 D*363.8 H mm
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	690 W x142 D x 453 H mm
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	6,39
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	3,9
Produkt uden fod (kg)	3,83

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.5
Strømkabel	✓
Strømadapter	-

ANDEN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (inkl. panel)	50 000 timer

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

ISO 9241-307	✓
--------------	---