



## C32G2ZE/BK

**Kurvet 31,5" VA-panel inklusive 0.5 ms MPRT, 240 Hz opdateringshastighed og FreeSync Premium**

FHD, 31,5" VA-panel og en krumningsradius på 1500 R skaber den fejlfri billedkvalitet af den kurvede AOC C32G2ZE. Med en responstid på kun 0.5 ms, en opdateringshastighed på 240 Hz og en luminans på 300 nits giver skærmen en glidende og farverig oplevelse.

### GENERELT

Modelnavn	C32G2ZE/BK
EAN	4038986117395
Kanal	Gaming
Produktserie	AOC Gaming
Designfamilie	G2
Lanceringsdato (ETA)	01.05.2020

**SKÆRM**

Skærmstørrelse (tommer)	31,5
Skærmstørrelse (cm)	80,01
Flat/buet	Buet
Rundingsradius	1500R
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	VA
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	240 Hz
Responstid GtG	4 ms
Responstid MPRT	0,5 ms
Statisk kontrastforhold	4000:1
Dynamisk kontrastforhold	80M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>
Pixelhældning (mm)	0,3637
Pixel pr. tomme	6993

**YDRE**

Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort, Rød
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort, Rød
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

**ERGONOMI**

Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5/23
Dreje	No

**FORBINDELSE OG MULTIMEDIER**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	-
USB hurtig opladningsport	-

**MULTIMEDIER**

Højttalere	-
Indbygget mikrofon	-
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

**FUNKTIONER**

Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync
AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium
Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 %	91

**GAMING-FUNKTIONER**

Spillestil	Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Gaming-bekvemmelighed	G-menu
God til konsolgaming	✓
PS5 kompatibilitet	1920x1080@120Hz
Xbox X kompatibilitet	1920x1080@120Hz
Xbox Skompatibilitet	1920x1080@120Hz

**BÆREDYGTIGHED**

TCO Certificeret	No
------------------	----

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Ekstern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforsørg standby i watt	0,3
Strømforsørg slukket i watt	0,3
Energy class	F

**PRODUKTDIMENSIONER**

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	524.4(H) x 709.9(W) x 244.9(D)
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	425.5(H) x 709.9(W) x 84.98(D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	607(H) x 813(W) x 225(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	9,81
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	6,83

**ÆSKENS INDHOLD**

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strømkabel C13	1.8

**ANDEN INFORMATION**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskl. panel)	50 000 timer

**OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING**

ISO 9241-307	✓
--------------	---