



Q27E3UAM

27" VA displej s rozlisením QHD se základními funkcemi pro dlouhé hodiny produktivity

AOC Q27E3UAM tilbyder et fantastisk 27" VA-panel med bred visningsvinkel, detaljeret og krystalklar QHD-opløsning og 300 nits lysstyrke. Den tilbyder også alt det væsentlige til arbejdet eller studiet og understøtter funktioner til at skåne øjnene såsom en tilstand med lavt blåt lys uden flimren. Skærmen omfatter desuden kabelhåndtering til de komplette tilslutningsmuligheder for at få en arbejdsstation uden rod.

GENERELT

Modelnavn	Q27E3UAM
EAN	4038986180689
Kanal	B2B
Produktserie	Essential-line
Designfamilie	E3
Lanceringsdato (ETA)	16.10.2022

SKÆRM

Skærmstørrelse (tommer)	27
Skærmstørrelse (cm)	68,6
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	2560x1440
Opløsningsnavn	QHD
Billeformat	16:9
Paneltype	VA
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	75 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	4000:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	350 cd/m ²
Pixelhældning (mm)	0,2331
Pixel pr. tomme	109

YDRE

Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

ERGONOMI

Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	5° ~ 23°
Dreje	No

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 3.2 (Gen 1) (2 USB downstream ports) 5Gbit
USB-downstreamporte	2
USB hurtig opladningsport	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIER

Højttalere	✓
Højttalereffekt	2 W x 2
Indbygget mikrofon	-
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

FUNKTIONER

Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lås	✓
Farverum (sRGB) CIE 1976 %	112
Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 %	88
Farverum (Adobe RGB) CIE 1976 %	96

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbrug standby i watt	0,5
Strømforbrug slukket i watt	0,3
Energy class	F

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	614.7 x 449.1 x 201.3
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	614.7 x 369.6 x 52.8
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	452 x 691 x 142
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	7,65
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	4,43

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.8
Strømkabel	✓
Strømkabel C13	1.8