



X24P1/GR

3-sidet rammeløs 24" IPS-skærm med 1920 x 1200 opløsning og et billedformat på 16:10

Billedformatet på 16:10 og opløsningen på 1920x1200 af det 3-sidede rammeløse X24P1 med en størrelse på 24" egner sig perfekt til produktivitetsopgaver (regneark, tekster). X24P1 kommer med en helt justerbar stander, der har et højdeinterval på 150 mm med drejefunktion. Det er også helt udstyret med VGA-, DVI-, HDMI- og DisplayPort-indgange, en indbygget USB 3.0-hub og højttalere.

GENERELT

Modelnavn	X24P1/GR
EAN	4038986146555
Kanal	B2B
Produktserie	Pro-line
Designfamilie	P1
Lanceringsdato (ETA)	29.06.2018

SKÆRM

Skærmstørrelse (tommer)	24
Skærmstørrelse (cm)	60,96
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelopløsning	1920x1200
Opløsningsnavn	WUXGA
Billeformat	16:10
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	60 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixelhældning (mm)	0,27

YDRE

Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Grå
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Grå
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

ERGONOMI

Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5/35
Svinge	-175/175
Dreje	Yes
Højdejustering (mm)	150mm

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 3.1 (Gen 1) (4 USB downstream ports)
USB-downstreamporte	4
USB hurtig opladningsport	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIER

Højttalere	✓
Højttalereffekt	2 W x 2
Indbygget mikrofon	-
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

FUNKTIONER

Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 %	77

BÆREDYGTIGHED

TCO Certificeret	7
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Sølv

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbrug standby i watt	0,5
Strømforbrug slukket i watt	0,5
Energy class	E

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	533.5(H) × 535.23(W) × 202.96(D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	422(H) × 752(W) × 168(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	7,5
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	5,5

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.8
DVI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Lydkabel	1.8
Strømkabel C13	1.8

ANDEN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskl. panel)	50 000 timer

