



I2460PXQU

Fantastisk ydeevne, der prioriterer komfort højest

Denne energieffektive IPS-erhvervsskærm tilbyder yderligere skærmplads til visning af dokumenter, takket være dens 16:10-format. En USB-hub medfølger også.

GENERELT

Modelnavn	I2460PXQU
EAN	4038986143745
Kanal	B2B
Produktserie	Pro-line
Designfamilie	60 ID
Lanceringsdato (ETA)	31.12.2014

SKÆRM

Skærmstørrelse (tommer)	24
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelopløsning	1920x1200
Opløsningsnavn	WUXGA
Billeformat	16:10
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	60 Hz
Responstid GtG	5 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixelhældning (mm)	0,269

ERGONOMI

Vesa-vægmontering	100x100
Dreje	Yes
Højdejustering (mm)	130mm

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 2.0 (4 USB downstream ports)
USB-downstreamporte	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIER

Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)
-----------	--------------------------

BÆREDYGTIGHED

TCO Certificeret	6
------------------	---

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbrug standby i watt	0,24
Strømforbrug slukket i watt	0,14
Energy class	A

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	455(H) x 680(W) x 186(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	8,58
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	6,65

ÆSKENS INDHOLD

D-SUB (VGA) kabel	1.8
DVI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Lydkabel	1.8
Strømkabel C7	1.8

ANDEN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskl. panel)	50 000 timer

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

ISO 9241-307	✓
--------------	---