



I2475PXQU/GR

Ergonomisk IPS-erhvervsskærm med USB-hub

Perfekt til ethvert kontor: Denne energieffektive og meget ergonomiske 24" skærm har et nøjagtigt IPS-panel, en USB-hub og adskillige indgangsmuligheder, herunder DisplayPort.

GENERELT

Modelnavn	I2475PXQU/GR
EAN	4038986145541
Kanal	B2B
Produktserie	Pro-line
Designfamilie	75 ID
Lanceringsdato (ETA)	03.04.2016

SKÆRM

Skærmstørrelse (tommer)	23,8
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	60 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	200M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelhældning (mm)	0,2745

ERGONOMI

Vesa-vægmontering	100x100
Dreje	Yes
Højdejustering (mm)	130mm

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-downstreamporte	4
USB hurtig opladningsport	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIER

Højtalere	✓
Højtalereffekt	2 W x 2
Indbygget mikrofon	-
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

FUNKTIONER

Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	-

BÆREDYGTIGHED

TCO Certificeret	7
------------------	---

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbrug standby i watt	0,3
Strømforbrug slukket i watt	0,2
Energy class	A

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	489(H) x 554.4(W) x 212.9(D)
Pakkedimensioner (BxHxD) mm	420(H) x 693(W) x 184(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	7,7
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	5,53

ÆSKENS INDHOLD

Displayport-kabel	1.8
Strømkabel C13	1.8
D-SUB (VGA) kabel	1.8

ANDEN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskl. panel)	50 000 timer

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

ISO 9241-307	✓
--------------	---