



## 24P3QW

**23,8" FHD IPS-fladskærm til daglig produktivitet på nutidens fleksible kontor**

AOC 24P3QW er en 23,8" IPS-fladskærm med et attraktivt tresidet ultratyndt rammedesign, der tilbyder de funktioner og den ydeevne, du behøver for at få mest muligt ud af hver arbejdsdag. Med forbedret Fuld HD-opløsning (1920 x 1080), 300-nit lysstyrke og generøse 178/178° brede visningsvinkler er det altid en fornøjelse at se på.

GENERELT	
Modelnavn	24P3QW
EAN	4038986140775
Kanal	B2B
Produktserie	Pro-line
Designfamilie	P3
Lanceringsdato (ETA)	18.01.2023

SKÆRM	
Skærmstørrelse (tommer)	23,8
Skærmstørrelse (cm)	60,5
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	75 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>
Pixelhældning (mm)	0,2745
Pixel pr. tomme	93

YDRE	
Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

ERGONOMI	
Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5°~35°
Svinge	180°
Dreje	-90°~90°
Højdejustering (mm)	150mm

**FORBINDELSE OG MULTIMEDIER**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 3.2
USB-downstreamporte	4
USB hurtig opladningsport	✓

**MULTIMEDIER**

Højttalere	✓
Højttalereffekt	5 W x 2
Indbygget mikrofon	✓
Lydudgang	1x Audio out
Webkamera	2MP Win Hello Webcam

**FUNKTIONER**

Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync
Blåt lys-teknologi	Lavt blåt lys
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Farverum (sRGB) CIE 1976 %	124,3
Farverum (DCI-P3) CIE 1976 %	93,9

**BÆREDYGTIGHED**

TCO Certificeret	9
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Guld

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforsøg standby i watt	0,5
Strømforsøg slukket i watt	0,3
Energy class	D

**PRODUKTDIMENSIONER**

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	540 x (384.4-520.2) x 200.1
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	540 x 326.3 x 50.7
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	613 x 519 x 162
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	8
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	5,06
Produkt uden fod (kg)	3,35

**ÆSKENS INDHOLD**

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
USB-B upstream-kabel	1.8
Strømkabel	✓
Strømkabel C13	1.8

**ANDEN INFORMATION**

MTBF (ekskl. panel)	70 000 timer
MTBF (inkl. panel)	30 000 timer