

I2475PRQU

Fantastisk ydeevne, der prioriterer komfort højest.

Med ergonomiske muligheder, brede synsvinkler, forskellige forbindelser (inkl. DisplayPort, USB) og højttalere skaber denne skærm effektivitet på enhver arbejdsplads.

GENERELT	
Modelnavn	I2475PRQU
EAN	4038986145947
Kanal	B2B
Produktserie	Pro-line
Designfamilie	75 ID
Lanceringsdato (ETA)	01-12-2016

SKÆRM	
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelopløsning	1920x1200
Opløsningsnavn	WUXGA
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	60 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelhældning (mm)	0,269

ERGONOMI	
Vesa-vægmontering	100x100
Dreje	Yes
Højdejustering (mm)	130mm

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
USB-hubhastighed	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-downstreamporte	4
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIER

Højttalere	✓
Højttalereffekt	2 W x 2
Lydudgang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

FUNKTIONER

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

BÆREDYGTIGHED

TCO Certificeret	7
------------------	---

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbrug standby i watt	0,5
Strømforbrug slukket i watt	0,5
Energy class	A

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	534(H) x 559(W) x 139(D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	189(H) x 648(W) x 434(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	7,7
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	6,2

ÆSKENS INDHOLD

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strømkabel C13	1.8
D-SUB (VGA) kabel	1.8