

I2775PQU

Ergonomisk og effektiv 27" IPS-skærm

Denne 27" IPS-skærm tilbyder en lang række forbindelsesmuligheder, herunder DisplayPort og HDMI, samt højttalere og ergonomiske justeringsmuligheder.

GENERELT	
Modelnavn	I2775PQU
EAN	4038986185561
Kanal	B2B
Produktserie	Pro-line
Designfamilie	75 ID
Lanceringsdato (ETA)	01.03.2016

SKÆRM	
Skærmstørrelse (tommer)	27
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelopløsning	1920x1080
Opløsningsnavn	FHD
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	60 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixelhældning (mm)	0,311

ERGONOMI

Vesa-vægmontering	100x100
Dreje	Yes
Højdejustering (mm)	130mm

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-downstreamporte	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIER

Højttalere	✓
Højttalereffekt	2 W x 2
Lyddugang	Hovedtelefon ud (3,5 mm)

FUNKTIONER

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

BÆREDYGTIGHED

TCO Certificeret	7
------------------	---

STRØM / MILJØ

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbrug standby i watt	0,42
Strømforbrug slukket i watt	0,25
Energy class	A

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	533.4(H) x 640(W) x 242.9(D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	503(H) x 735(W) x 198(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	9,3
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	6,6

ÆSKENS INDHOLD

D-SUB (VGA) kabel	1.8
DVI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Lydkabel	1.8
Strømkabel C13	1.8

ANDEN INFORMATION

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ekskl. panel)	50 000 timer

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

ISO 9241-307	✓
--------------	---