

G2770PQU

Hastighed og præcision, så du aldrig går glip af noget

This monitor was made for intense, high-speed gaming with 144Hz refresh rates, 1ms response time and 80M:1 dynamic contrast ratios. The stand tilts, swivels and pivots so you always have the best angle on the action.

GENERELT

| | |
|----------------------|---------------|
| Modelnavn | G2770PQU |
| EAN | 4038986184540 |
| Kanal | Gaming |
| Produktserie | AOC Gaming |
| Lanceringsdato (ETA) | 01.01.2015 |

SKÆRM

| | |
|--------------------------|----------------|
| Skærmstørrelse (tommer) | 27 |
| Flat/buet | Flad |
| Display-hårdhed | 3H |
| Panelopløsning | 1920x1080 |
| Opløsningsnavn | FHD |
| Billeformat | 16:9 |
| Paneltype | TN |
| Baggrundsbelysningstype | WLED |
| Max Opdateringsrate | 144 Hz |
| Responstid GtG | 1 ms |
| Statisk kontrastforhold | 1000:1 |
| Dynamisk kontrastforhold | 80M:1 |
| Visningsvinkel (CR10) | 170/160 |
| Displayfarver | 16,7 millioner |
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |
| Pixelhældning (mm) | 0,311 |

ERGONOMI

| | |
|---------------------|---------|
| Vesa-vægmontering | 100x100 |
| Dreje | Yes |
| Højdejustering (mm) | 130mm |

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

| | |
|---------|---|
| USB-hub | ✓ |
|---------|---|

FUNKTIONER

| | |
|--------------|--------------|
| Flicker-Free | Flicker Free |
|--------------|--------------|

GAMING-FUNKTIONER

| | |
|-----------------------|--------|
| Gaming-bekvemmelighed | G-menu |
|-----------------------|--------|

BÆREDYGTIGHED

| | |
|------------------|---|
| TCO Certificeret | 6 |
|------------------|---|

STRØM / MILJØ

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Strømforsyning | Intern |
| Strømkilde | 100 - 240V 50/60Hz |
| Strømforbrug standby i watt | 0,5 |
| Strømforbrug slukket i watt | 0,5 |
| Energy class | B |

PRODUKTDIMENSIONER

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Produktdimensioner inkl. base (BxHxD) | 556(H) x 642.4(W) x 244(D) |
| Pakke dimensioner (BxHxD) mm | 752(H) x 127(W) x 435(D) |
| Bruttovægt inkl. pakke (i kg) | 10,6 |
| Nettovægt ekskl. pakke (i kg) | 8 |

ANDEN INFORMATION

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (ekskl. panel) | 50 000 timer |

