



## Q27P3CV

**27" QHD 3-sidet IPS-fladskærm til glatte og produktive arbejdsdage**

AOC Q27P3CV er en 27" IPS-fladskærm med et attraktivt tresidet ultratyndt rammedesign, der har alt, hvad du behøver for optimal produktivitet. Maksimal 350-nit lysstyrke, generøse 178/178° brede visningsvinkler og to indbyggede 2W + 2W højttalere vil lade dig nyde de utrolige detaljer i QHD-opløsning (2560 x 1440), som giver overlegen klarhed og kontrast til redigering af billeder, videoer eller at se film. Q27P3CV-skærmen er klar til at øge din produktivitet med USB-C, der understøtter strømforsyning op til 65W, dataoverførsel og DP-alt-tilstand. Denne skærms tilslutningsmuligheder er forbedret med USB Hub, RJ-45 og DP-out. For at sikre det mest effektive strømforbrug fuldender en række miljøcertificeringer inklusive EPA, TCO og EPEAT denne skærm.

### GENERELT

Modelnavn	Q27P3CV
EAN	4038986180740
Kanal	B2B
Produktserie	Pro-line
Designfamilie	P3
Lanceringsdato (ETA)	14.02.2023

SKÆRM	
Skærmstørrelse (tommer)	27
Skærmstørrelse (cm)	68,6
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Panelopløsning	2560x1440
Opløsningsnavn	QHD
Billeformat	16:9
Paneltype	IPS
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	75 Hz
Responstid GtG	4 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	50M:1
Visningsvinkel (CR10)	178/178
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	350 cd/m <sup>2</sup>
Pixelhældning (mm)	0,2331
Pixel pr. tomme	109

YDRE	
Rammetype (forside)	3-sidet kantløst
Rammefarve (forside)	Sort
Rammefinish (forside)	Tekstur
Kabinetfarve (bagside)	Sort
Kabinetfinish (bagside)	Tekstur

ERGONOMI	
Vesa-vægmontering	100x100
Vippe	-5°~35°
Svinge	175°±5°
Dreje	-90°~90°
Højdejustering (mm)	150mm

**FORBINDELSE OG MULTIMEDIER**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out
USB-C-forbindelse	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-hub	✓
USB-hubhastighed	USB 3.2 (Gen 2)
USB-downstreamporte	4
RJ45	1x 10M/100M/1G

**MULTIMEDIER**

Højttalere	✓
Højttalereffekt	2 W x 2
Lydudgang	1x Audio out

**FUNKTIONER**

Sync-teknologi (VRR)	Adaptive Sync
Flicker-Free	Flicker Free
Kensington-lås	✓
Farverum (sRGB) CIE 1976 %	117
Farverum (DCI-P3) CIE 1931 %	84,2
Farverum (DCI-P3) CIE 1976 %	93,2
Farverum (Adobe RGB) CIE 1931 %	84,6
Farverum (Adobe RGB) CIE 1976 %	100,3

**BÆREDYGTIGHED**

TCO Certificeret	TCO Certified Edge
Energy star	Energy star 8

**STRØM / MILJØ**

Strømforsyning	Intern
Strømkilde	100 - 240V 50/60Hz
Strømforbrug standby i watt	0,5
Strømforbrug slukket i watt	0,3
Energy class	F

**PRODUKTDIMENSIONER**

Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	613.8(W) x (395.71~543.99)(H) x 200.19(D)
Produktdimensioner ekskl. base (BxHxD) mm	613.8(W) x 369.6(H) x 52.8(D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	820(W) x 481(H) x 162(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	9,98
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	6,81

**ÆSKENS INDHOLD**

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Strømkabel C13	1.8

**ANDEN INFORMATION**

MTBF	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
MTBF (ekskl. panel)	70 000 timer
MTBF (inkl. panel)	30 000 timer